


Nové wedi Fundo Riolito^{neo}

Ještě více flexibility

Rozšíření produktové řady Fundo Riolito



Malé změny **velký výkon**



Vysoce kvalitní kryt žlabu
– nyní také přímo u stěny



Ještě menší počet spár
u velkoformátových dlaždic



Jediný plynulý
spád až ke žlabu



Nové **wedi Fundo Riolito^{neo}**


Výjimečná přidaná hodnota nového Fundo Riolito^{neo}

Díky novému oválnému tělu odtoku je žlab nového podlahového prvku Fundo Riolito^{neo} nyní zcela v blízkosti stěny. Velkoformátové dlažby tak zde mohou být pokládány takřka beze spár.

Nastavování výšky žlabu bylo integrováno přímo do krytu žlabu. Technická novinka, která mimo jiné umožňuje snadnější čištění.

Navíc je instalace nového podlahového prvku Fundo Riolito^{neo} stejně snadná a bezpečná jako v případě už známého Fundo Riolito.

Nové Fundo Riolito^{neo} – inovace s přidanou hodnotou.



Četná provedení s dlouhým i krátkým liniovým žlabem




Průběžný spád – ideální pro velkoformátové dlažby



Kryt žlabu s integrovaným nastavením výšky



Různá řešení odtoků s hltností až 67,2 l/min



Nový design

Na přání našich zákazníků je nové Fundo Riolito^{neo} nyní vybaveno žlabem v blízkosti stěny.


- + designový akcent každé koupelny
- + ještě méně spár u velkoformátové dlažby
- + k dostání také s krátkým odtokovým žlábkem
- + hodnotné kryty žlabu s integrovaným nastavováním výšky

Snadné zpracování



Již nyní pohodlná instalace prvků Fundo Riolito byla v případě Fundo Riolito^{neo} ještě dále zjednodušena.

- + větší flexibilita při přířezu (obzvláště v případě provedení s krátkým žlabem)
- + součástí balení je praktický přípravek pro vymezení polohy při instalaci
- + systémové rozšíření v podobě spádovaných desek vhodných jak pro Fundo Riolito, tak pro Fundo Riolito^{neo}
- + řešení bez protispádu





Mnoho funkcí

Četná rozměrová provedení s dlouhým i krátkým žlabem.

- + celkem 10 různých velikostí pro každou montážní situaci
- + různé odtoky wedi pro každou montážní situaci
- + rozšířený rozsah výškového nastavení krytu žlabu wedi Fundo Riolito^{neo} – od 5 do 25 mm
- + ve žlabu integrované nastavování výšky mimo jiné usnadňuje také čištění
- + ucelený systém profilů pro dokonalé ukončení

Přidaná hodnota: **Podpora prodeje**



Informativní a na zákazníka orientovaná podpora prodeje s využitím různých kanálů!

- + moderní design balení s QR kódem s důležitými informacemi
- + obrázkový montážní návod se snadno pochopitelným vyobrazením každého montážního kroku
- + praktická instalační videa na wedi YouTube kanálu
- + řada katalogů přizpůsobených potřebám montážních firem i obchodníků




System wedi

+ Funkčnost!

wedi Fundo Riolito Discreto Také známé Fundo Riolito Discreto, mnohostranně použitelný stěnový odtok lze snadno a bezpečně kombinovat s novým podlahovým prvkem Fundo Riolito^{neo}.


V rámci systému tak máte možnost řešení v podobě lavice, předsazené stěny nebo police.



+ Design!

wedi Fundo profily Samozřejmostí jsou v případě nového Fundo Riolito^{neo} také odpovídající ukončovací a spádové profily.

Prvotřídní napojení na každou stranu představuje stejně jako dříve estetický přechod od podlahového prvku na navazující boční stěnu, sousedící podlahu či mezi liniovým žlabem a čelní stěnou.





+ Varianty!

wedi Fundo Riolito^{neo} s dlouhým nebo krátkým žlabem. Nové Fundo Riolito^{neo} obdržíte nejen v různých rozměrech, ale také máte na výběr krátký nebo dlouhý žlab.

Obzvláště krátký žlab umožňuje ještě ve větším rozsahu podlahový prvek individuálně přizpat s ohledem na situaci a velikost prostoru.


Ať už se rozhodnete pro kterékoliv provedení, vždy se můžete stoprocentně spolehnout na výhody systému včetně odpovídajících odtoků a ukončovacích profilů.



+ Více možností!

Systémovost a úplnost. Zákazníci již více než 30 let důvěřují prémiové kvalitě modulárních systémů od wedi.

Ať už jde o sprchy v úrovni podlahy, konstrukční desky na stěny i podlahy, továrně vyráběné moduly či široký sortiment příslušenství – všechny prvky systému lze mezi sebou vzájemně kombinovat a přitom se vždy.



Technické údaje

Technické vlastnosti Fundo Riolito^{neo}

Zatížitelnost invalidním vozíkem	50 x 50 mm
Skleněná mozaika od minimálního rozměru	20 x 20 mm
Stavební výšky v závislosti na použitém odtoku:	
vodorovný odtok, DN 50	130 mm
svislý odtok, DN 50	50 mm
vodorovný odtok, Mini Max, DN 40	97 mm

Pro podlahovou skladbu s tlumením kročejového hluku je třeba počítat s instalací kročejové izolace pod prvek wedi Fundo a tlumící pásky po jeho obvodu: skladba s využitím izolace kročejového hluku wedi Nonstep Plan. Alternativně lze využít schválené polyetylenové fólie.

Podlahové prvky wedi Fundo Riolito^{neo} lze individuálně zkrátit, přičemž je třeba dodržet geometrii prvku.

Technické vlastnosti podlahových prvků

Materiál	XPS
Dlouhodobé napětí v tlaku (50 let) ≤ 2 % stlačení EN1606	0,08 N/mm ²
Pevnost v tlaku při 10 % stlačení EN 826	0,25 N/mm ²
Tepelná vodivost EN 13164	0,036 W/mK
Hrubá hustota EN 1602	32 kg/m ³
Teplotní rozmezí	-50°C / +75°C
Chování při požáru EN 13501-1	E
Vodotěsnost měřena při tlaku	1,5 bar

Technické vlastnosti odtoků

Vodotěsně zabudovaný odtokový žlab se spodním tělem odtoku a protizápachovým uzávěrem. Kryty žlabu nastavitelné dle tloušťky dlažby.

Podlahové prvky Fundo Riolito ^{neo} jsou dodávány se žlaby následujících délek:	300 mm/40 mm 700 mm/40 mm 800 mm/40 mm 900 mm/40 mm 1100 mm/40 mm
Hltné výkony v závislosti na použitém odtoku:	
Fundo Riolito ^{neo} odtok, vodorovný, DN 50	0,8 l/s; 48 l/min
Fundo Riolito ^{neo} odtok, svislý, DN 50	1,1 l/s; 66 l/min
Fundo Riolito ^{neo} odtok, vodorovný, DN 40 Mini Max	0,5 l/s; 30 l/min

Kryty žlabu jsou k dispozici ve třech provedeních: standard, exklusiv a obložitelný.

Technické vlastnosti krytů žlabů

wedi Fundo Riolito ^{neo} kryt žlabu standard	5 – 25 mm
wedi Fundo Riolito ^{neo} kryt žlabu exklusiv	5 – 25 mm
wedi Fundo Riolito ^{neo} kryt žlabu obložitelný	5 – 25 mm


Čísła artiklů a provedení

wedi Fundo Riolito^{neo}




Popis	Vnější rozměr d x š x v	Délka žlabu	Obj. číslo
Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový	1200 x 800 x 50 mm	700 mm ①	07-51-00/001
Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový	1200 x 900 x 50 mm	800 mm ②	07-51-00/004
Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový	1200 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	07-51-00/008
Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový	1400 x 900 x 50 mm	700 mm ①	07-51-00/033
Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový	1600 x 1000 x 50 mm	800 mm ②	07-51-00/034
Podlahový prvek s liniovým žlabem, čtvercový	1800 x 900 x 60 mm	800 mm ②	07-51-00/005
Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový	900 x 900 x 50 mm	800 mm ②	07-51-00/003
Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový, krátký žlab	900 x 900 x 50 mm	300 mm	07-51-00/031
Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový	1000 x 1000 x 50 mm	800 mm ②	07-51-00/032
Podlahový prvek s liniovým žlabem, obdélníkový	1200 x 1200 x 50 mm	1100 mm	07-51-00/010


Fundo Riolito^{neo}, obdélníkový




Fundo Riolito^{neo}, obdélníkový, krátký žlab



Fundo Riolito^{neo}, čtvercový






wedi Fundo Riolito Discreto



Popis	Vnější rozměr d x v x h	Délka žlabu	Obj. číslo
wedi Fundo Riolito Discreto, Nástavec žlabu	800 x 180 x 76 mm	700 mm ①	07-37-38/200
wedi Fundo Riolito Discreto, Nástavec žlabu	900 x 180 x 76 mm	800 mm ②	07-37-38/201
wedi Fundo Riolito Discreto, Nástavec žlabu	1000 x 180 x 76 mm	900 mm ③	07-37-38/202

i • Čísła ①, ② a ③ označují vhodné kombinace s prvkem Fundo Riolito^{neo}.



Čísla artiklů a provedení

wedi Fundo Riolito^{neo} spádové profily




Popis	Výška	Délka	Obj. číslo
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	8,0 mm	1200 mm	10-71-00/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	10,0 mm	1200 mm	10-71-00/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	12,5 mm	1200 mm	10-71-00/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	8,0 mm	1600 mm	10-81-20/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	10,0 mm	1600 mm	10-81-20/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	12,5 mm	1600 mm	10-81-20/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	8,0 mm	1800 mm	10-81-40/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	10,0 mm	1800 mm	10-81-40/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení levé	12,5 mm	1800 mm	10-81-40/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	8,0 mm	1200 mm	10-71-10/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	10,0 mm	1200 mm	10-71-10/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	12,5 mm	1200 mm	10-71-10/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	8,0 mm	1600 mm	10-81-30/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	10,0 mm	1600 mm	10-81-30/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	12,5 mm	1600 mm	10-81-30/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	8,0 mm	1800 mm	10-81-50/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	10,0 mm	1800 mm	10-81-50/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé	12,5 mm	1800 mm	10-81-50/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	8,0 mm	1200 mm	10-72-00/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	10,0 mm	1200 mm	10-72-00/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	12,5 mm	1200 mm	10-72-00/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	8,0 mm	1600 mm	10-82-20/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	10,0 mm	1600 mm	10-82-20/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	12,5 mm	1600 mm	10-82-20/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	8,0 mm	1800 mm	10-82-40/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	10,0 mm	1800 mm	10-82-40/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení levé	12,5 mm	1800 mm	10-82-40/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	8,0 mm	1200 mm	10-72-10/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	10,0 mm	1200 mm	10-72-10/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	12,5 mm	1200 mm	10-72-10/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	8,0 mm	1600 mm	10-82-30/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	10,0 mm	1600 mm	10-82-30/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	12,5 mm	1600 mm	10-82-30/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	8,0 mm	1800 mm	10-82-50/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	10,0 mm	1800 mm	10-82-50/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} spádový profil stěna, provedení pravé	12,5 mm	1800 mm	10-82-50/012

i • Spádové profily je možno individuálně zkracovat (profil délky 1600 mm o max. 400 mm, všechny ostatní délky o max. 300 mm).

wedi Fundo Riolito^{neo} spádový profil podlaha, provedení pravé



wedi Fundo Riolito^{neo} spádový profil stěna, provedení levé



wedi Fundo Riolito^{neo} ukončovací profil



Popis

wedi Fundo Riolito^{neo} ukončovací profil

wedi Fundo Riolito^{neo} ukončovací profil

Výška

21,0 mm

21,0 mm

Délka

1000 mm


1200 mm

Obj. číslo

10-73-00/001

10-81-00/001

wedi Fundo Riolito^{neo} ukončovací profil



1000/1200 ± 0,5 mm

wedi Fundo Riolito^{neo} kryty žlabů



Popis

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu standard, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu exklusiv, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel

wedi Fundo Riolito^{neo} kryt žlabu obložitelný, ušlechtilá ocel

pro žlab délky

300 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1100 mm

300 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1100 mm

300 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1100 mm

Obj. číslo

67-68-00/010

67-68-00/009

67-68-00/008

67-68-00/007

67-68-00/006

67-68-00/001

67-68-00/002

67-68-00/003

67-68-00/004

67-68-00/005

67-68-00/011





67-68-00/012





67-68-00/013

67-68-00/014

67-68-00/015



-  wedi stavební systémy
-  wedi sprchy v úrovni podlahy
-  wedi designové prvky
-  wedi hydroizolace a separace

-  wedi wellness projekty
-  wedi systémová chemie
-  wedi praktické pomůcky
-  wedi podpora



wedi GmbH
Hollefeldstraße 51 • 48282 Emsdetten • Německo
tel. č. +49 2572 156-0 • č. faxu +49 2572 156-133
info@wedi.de • www.wedi.eu