


Preisliste 2016

wedi Produktprogramm



Zertifizierte Sicherheit im wedi System



Die CE-Kennzeichnung der wedi Produkte dokumentiert die geprüfte und zugelassene Verwendung als Abdichtungssystem für Nassräume.



Systeme von wedi sind mit der französischen VOC-Klassifizierung ausgezeichnet und erfüllen die baurechtlichen Anforderungen in Deutschland sowie die gesetzlichen in Belgien. A+ steht für sehr emissionsarme, gesundheitlich unbedenkliche Produktsysteme.



wedi Produktsysteme erfüllen die in England, Wales, Nordirland und Schottland gültigen Bauvorschriften und -richtlinien.



wedi Systemlösungen weisen ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis als Verbundabdichtung nach den Bau- und Prüfgrundsätzen des DIBt für plattenförmige Abdichtungssysteme auf.



Mit dem silbernen Architects' Darling 2013 wurde wedi als einer der beliebtesten deutschen Hersteller der Baubranche ausgezeichnet.



Barrierefreie wedi Produkte wurden von der DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH in puncto Konformität geprüft, beurteilt und zertifiziert.



Produktsysteme von wedi wurden in Frankreich durch das CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) technisch geprüft und ausgezeichnet.



wedi bezieht zur Herstellung seiner Produkte zertifizierten Ökostrom aus erneuerbaren Energien.



wedi Bausysteme sind mit der führenden finnischen Emissionsklassifizierung ausgezeichnet. M1 steht hierbei für höchste Qualität.



Das norwegische Prüfsiegel, das den europäischen Anforderungen entspricht, zertifiziert die hohe technische Qualität der wedi Produktsysteme.



Das wedi Qualitätsmanagement und die hohe Produktqualität werden durch das finnische Prüfsiegel des VTT ausgezeichnet.



Das MK-Prüfsiegel qualifiziert wedi Produkte für den Einsatz in Dänemark analog der landesspezifischen Richtlinien, Normen und Standards.

Kontakt
wedi Zentrale

Telefon +49 2572 156-0
E-Mail info@wedi.de

Kontakt
wedi Verkauf DE

Telefax +49 2572 156-133
E-Mail sales@wedi.de

Kontakt für
Maßanfertigungen

Telefax +49 2572 156-239
E-Mail project@wedi.de

Verpackungskosten

wedi Standardverpackungen werden nicht berechnet. Für Sonderverpackungen berechnen wir Ihnen die entstandenen Selbstkosten.

Bauplatten

- 01 Bauplatten und Fertigelemente
- 02 Trennwandsysteme
- 03 Montagematerial & Abdichtung

Bodengleiche Duschen

- 04 Punktentwässerung
- 05 Holzbodenlösungen
- 06 Ablaufabdeckungen
- 07 Linienentwässerung
- 08 Wandnahe Linienentwässerung
- 09 Komplettsysteme
- 10 Designduschen
- 11 Montagematerial & Abdichtung
- 12 Schallschutz & Entkopplung

Wellness

- 13 Fertigelemente
- 14 Spa- und Wellnessprojekte
- 15 Technische Informationen

wedi knallhart: 10 Jahre oder gleich lebenslänglich*?



Die **10-jährige Qualitätsgarantie** auf das gesamte Sortiment

Mit der erweiterten Garantieleistung auf alle Produkte und Systeme setzt wedi im Hinblick auf die Qualitätsführerschaft neue Maßstäbe. Das einzigartige Garantieverprechen wird jedem wedi Kunden mit Brief und Siegel dokumentiert.

10 Jahre Garantie

auf das gesamte wedi Preislistensortiment für alle wedi Kunden

10
YEAR
GUARANTEE
10



15 Jahre W.I.P.-Garantie
auf eine wedi System-Dusche



Nur für zertifizierte W.I.P.-Fachbetriebe

20 Jahre W.I.P.-Garantie
auf ein wedi System-Bad



Nur für zertifizierte W.I.P.-Fachbetriebe

Die W.I.P.-Garantien von 15 und 20 Jahren (* 20 Jahre = lebenslanglich) gelten ausschließlich für angemeldete Objekte von zertifizierten W.I.P.-Fachbetrieben. Die wedi Garantiezusagen für den Bauherren beziehen sich neben der Produktfunktionalität auch auf die Verbundabdichtung im wedi System. Alle relevanten Informationen zu den neuen Garantieleistungen sowie den entsprechenden Rahmenbedingungen haben wir für Sie im Internet bereitgestellt: www.wedi.eu

Inhalt

Bauplatten

Seite 8 Bauplatten und Fertigelemente

- 10 wedi Bauplatte
- 10 wedi Bauplatte XL & XXL
- 11 wedi Bauplatte Vapor, mit Dampfbremse
- 11 wedi Bauplatte Construct, längs und quer
- 12 wedi Mensolo-L, Winkelement
- 12 wedi Mensolo-U, Winkelement
- 12 wedi Nischen
- 12 wedi Shower-Kits
- 13 wedi Bathboard, Wannerverkleidung
- 13 wedi Bathboard Shower, Duschtassenverkleidung
- 13 wedi I-Board, WC-Installationsverkleidungsplatte

Seite 14 Trennwandsysteme

- 16 wedi Bauplatte XL & XXL
- 16 wedi Moltoromo, Wandsegmente gerade
- 16 wedi Moltoromo, Wandsegment Winkel
- 17 wedi Moltoromo, Wandsegmente gerundet
- 17 wedi Moltoromo, Versorgungssegment gerade
- 18 wedi Moltoromo, Versorgungssegment Winkel
- 18 wedi Moltoromo, Versorgungssegmente gerundet
- 19 wedi Moltoromo, Hohlkehlprofil
- 19 wedi Moltoromo, Abschlussprofil mittig
- 19 wedi Moltoromo, Abschlussprofil seitlich
- 19 wedi Moltoromo, Montageset
- 19 wedi Moltoromo, Wand- /Türbefestigungsset

Seite 20 Montagematerial & Abdichtung

- 22 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff
- 22 wedi 520, Flexible Dichtschlämme, zweikomponentig
- 22 wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell
- 22 wedi 320, Fliesenkleber, universell
- 23 wedi Tools, Armierband
- 23 wedi Tools, Armierband, selbstklebend
- 23 wedi Fundo Dicht-Set
- 23 wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert
- 23 wedi Tools, Dichtecken, vlieskaschiert
- 24 wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert
- 24 wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn
- 24 wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
- 24 wedi Schutzvlies
- 25 wedi Tools, Steckverbinder 90°
- 25 wedi Tools, Steckverbinder Wand
- 25 wedi Tools, Steckverbinder 180°
- 26 wedi Tools, Metalldübel
- 26 wedi Tools, Dämmplattenteller
- 27 wedi Tools, Befestigungs-Set
- 27 wedi Tools, Hohlraumdübel-Set

Bodengleiche Duschen

Seite 28 Punktentwässerung

- 30 wedi Fundo Primo, Bodenelemente
- 32 wedi Gefälleplatte, Fundo Primo
- 32 wedi Fundo Borgo, Bodenelement
- 32 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50
- 33 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund
- 33 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp

- 33 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70
- 34 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50
- 34 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund
- 34 wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach
- 35 wedi Fundo Primo Easy Set, Unterbauelement, quadratisch
- 35 wedi Fundo Primo Easy Set, Unterbauelement, rechteckig
- 36 wedi Shower-Kits
- 36 wedi Fundo Dicht-Set
- 36 wedi Fundo Primo Sonderbodenelemente

Seite 38 Holzbodenlösungen

- 40 wedi Fundo Ligno, Bodenelemente
- 41 wedi Fundo Ligno, Unterbauelement
- 41 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50
- 41 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund
- 42 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70
- 42 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50
- 42 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund
- 43 wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach
- 43 wedi Fundo Dicht-Set
- 44 wedi Fundo Ligno Sonderbodenelemente

Seite 46 Ablaufabdeckungen

- 48 wedi Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung, Edelstahl
- 48 wedi Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund
- 48 wedi Fundo Fino 1.3, Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar
- 48 wedi Fundo Fino 2.1, Ablaufabdeckung, Edelstahl
- 48 wedi Fundo Fino 2.2, Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund
- 49 wedi Fundo Fino 2.3, Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar
- 49 wedi Fundo Fino 3.1, Ablaufabdeckung, Edelstahl
- 49 wedi Fundo Fino 3.2, Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund
- 49 wedi Fundo Fino 3.3, Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar
- 49 wedi Fundo Fino 4.1, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv
- 50 wedi Fundo Fino 4.2, Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund
- 50 wedi Fundo Fino 5.1, Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv
- 50 wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl
- 50 wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl, superflach
- 50 wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl, rund
- 51 wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl, rund, superflach

Seite 52 Linienentwässerung

- 54 wedi Fundo Riolito, Bodenelemente
- 56 wedi Gefälleplatte, Fundo Riolito / Riolito neo
- 56 wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement
- 57 wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit Linienentwässerung
- 59 wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino, senkrecht, DN 50
- 59 wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino, senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp
- 59 wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino, waagrecht, DN 50
- 59 wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max, DN 40, extraflach
- 60 wedi Fundo Riolito / Riofino Rinnenabdeckung standard, Edelstahl
- 60 wedi Fundo Riolito / Riofino Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv
- 61 wedi Fundo Riolito / Riofino Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl
- 61 Schraubensätze für wedi Fundo Riolito / Riofino
- 62 wedi Fundo Riolito Gefälleprofil Boden, Edelstahl V₂A
- 64 wedi Fundo Riolito Gefälleprofil Wand, Edelstahl V₂A
- 66 wedi Fundo Dicht-Set
- 66 wedi Fundo Riolito/Riofino Sonderbodenelemente

Seite 68 Wandnahe Linienentwässerung

- 70 wedi Fundo Riolito neo, Bodenelemente
- 71 wedi Gefälleplatte, Fundo Riolito neo / Riolito
- 71 wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement
- 73 wedi Fundo Ablauf Riolito neo, senkrecht, DN 50
- 73 wedi Fundo Ablauf Riolito neo, waagrecht, DN 50
- 73 wedi Fundo Riolito neo Mini Max, DN 40, extraflach
- 74 wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung standard, Edelstahl
- 74 wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv
- 75 wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl
- 76 wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Edelstahl V₂A
- 78 wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Edelstahl V₂A
- 80 wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V₂A
- 80 wedi Fundo Dicht-Set
- 81 wedi Fundo Riolito neo Sonderbodenelemente

Seite 82 Komplettsysteme

- 84 wedi Shower-Kits
- 84 wedi Fundo Plano, Bodenelemente mit Punktentwässerung
- 85 wedi Fundo Plano Linea, Bodenelemente mit Rinne
- 85 wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement
- 86 wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Edelstahl V₂A
- 88 wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Edelstahl V₂A
- 90 wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V₂A
- 90 wedi Fundo Dicht-Set
- 91 wedi Fundo Plano Sonderbodenelemente

Seite 92 Designduschen

- 94 wedi Fundo Trollo, Bodenelement
- 94 wedi Fundo Trollo libero, Wandelement
- 95 wedi Fundo Trollo, Wandelement
- 95 wedi Fundo Nautilo, Bodenelemente
- 96 wedi Fundo Nautilo libero, Wandelement
- 96 wedi Fundo Nautilo, Wandelement
- 97 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50
- 97 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund
- 97 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp
- 98 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70
- 98 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50
- 98 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund
- 99 wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach
- 99 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff
- 99 wedi Fundo Dicht-Set

Seite 100 Montagematerial & Abdichtung

- 102 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff
- 102 wedi 520, Flexible Dichtschlämme, zweikomponentig
- 102 wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell
- 102 wedi 320, Fliesenkleber, universell
- 103 wedi Tools, Armierband
- 103 wedi Tools, Armierband, selbstklebend

- 103 wedi Fundo Dicht-Set
- 103 wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert
- 103 wedi Tools, Dichtecken, vlieskaschiert
- 104 wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert
- 104 wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn
- 104 wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
- 104 wedi Schutzvlies
- 105 wedi Tools, Steckverbinder 90°
- 105 wedi Tools, Steckverbinder Wand
- 105 wedi Tools, Steckverbinder 180°
- 106 wedi Tools, Befestigungs-Set
- 106 wedi Tools, Hohlräumdübel-Set

Seite 108 Schallschutz & Entkopplung

- 110 wedi Nonstep Plan, Schallschutz-Matte
- 110 wedi Nonstep Plus, Schallschutz-Verbundplatte
- 110 wedi Nonstep Pro, Schallschutz-Matte
- 110 wedi Randdämmstreifen
- 111 wedi Subliner Flex, Entkopplungsbahn
- 111 wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Wellness

Seite 112 Fertigelemente

- 114 wedi Sanoasa Sitzbänke 1 – 3
- 115 wedi Sanoasa Ecksitz
- 115 wedi Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn
- 115 wedi Sanoasa Comoda, Trägerelement, runder Abschluss
- 115 wedi Sanoasa Comoda, Trägerelement, gerader Abschluss
- 116 wedi Sanoasa Comoda, Eckelemente
- 116 wedi Sanoasa Comoda, Abschlusselemente
- 116 wedi Sanoasa Comoda, Armlehne
- 118 wedi Sanoasa Bellina, Bankelement, Gefälle nach vorn
- 118 wedi Sanoasa Bellina, Trägerelement, runder Abschluss
- 118 wedi Sanoasa Bellina, Trägerelement, gerader Abschluss
- 118 wedi Sanoasa Bellina, Eckelemente
- 119 wedi Sanoasa Bellina, Abschlusselemente
- 120 wedi Sanoasa Bellina, Armlehne
- 120 wedi Sanoasa Liegen 1 – 5
- 123 wedi Sanbath Cube, Wanne
- 123 wedi Sanbath Cube, Waschtisch
- 123 wedi Sanbath Cube, Duschsäule
- 124 wedi Sanbath Wave, Wanne
- 124 wedi Sanbath Wave, Waschbecken
- 124 wedi Sanbath Wave, Duschsäule
- 124 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff
- 125 wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge V₄A

Seite 126 Spa- und Wellnessprojekte

- 128 Kundenindividuelle Konstruktionsbeispiele
- 130 Referenzen

Seite 134 Technische Informationen

- 136 Technische Zeichnungen aller Produkte
- 176 Hinweise zur Verfließung
- 177 Datenabfrageformular für Sonderanfertigungen

01


Bauplatten und Fertigelemente


Die Vielseitigkeit der wedi Bauplatten ist einzigartig. Ob komplette Badezimmer, individuelle Waschtische, kreative Duschaufbauten oder besondere Einzelstücke – mit den Bauplatten von wedi nehmen Ideen Gestalt an. Sie sind jederzeit auf gewünschte Formate und Formen zuschneidbar und bieten Wasserdichtigkeit und Wärmedämmung in einem.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi Tools Armierband ▪ zur Armierung von Stößen
- wedi Tools Dübel ▪ zum Anbringen von Bauplatten an Wänden





01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Bauplatte

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Platte	Preis / m ²	Bestell-Nr.
	wedi Bauplatte	1250 × 600 × 4 mm	136 Platten = 102 m ²	24,92 €	33,22 €	01-00-00/004
	wedi Bauplatte	1250 × 600 × 6 mm	136 Platten = 102 m ²	22,95 €	30,60 €	01-00-00/006
	wedi Bauplatte	1250 × 600 × 10 mm	100 Platten = 75 m ²	24,63 €	32,84 €	01-07-00/010
	wedi Bauplatte	2500 × 600 × 4 mm	68 Platten = 102 m ²	49,83 €	33,22 €	01-02-50/004
	wedi Bauplatte	2500 × 600 × 6 mm	68 Platten = 102 m ²	45,90 €	30,60 €	01-02-50/006
	wedi Bauplatte	2500 × 600 × 10 mm	50 Platten = 75 m ²	49,26 €	32,84 €	01-00-00/010
	wedi Bauplatte	2500 × 600 × 12,5 mm	50 Platten = 75 m ²	50,39 €	33,59 €	01-00-00/112
	wedi Bauplatte	2500 × 625 × 12,5 mm	50 Platten = 78,13 m ²	52,48 €	33,59 €	01-00-00/012
	wedi Bauplatte	2500 × 600 × 20 mm	50 Platten = 75 m ²	52,17 €	34,78 €	01-00-00/020
	wedi Bauplatte	2500 × 600 × 30 mm	36 Platten = 54 m ²	59,34 €	39,56 €	01-00-00/030
wedi Bauplatte	2500 × 600 × 40 mm	36 Platten = 54 m ²	66,39 €	44,26 €	01-00-00/040	
wedi Bauplatte	2500 × 600 × 50 mm	24 Platten = 36 m ²	74,01 €	49,34 €	01-00-00/050	
wedi Bauplatte	2500 × 600 × 60 mm	24 Platten = 36 m ²	84,36 €	56,24 €	01-07-10/060	
wedi Bauplatte	2500 × 600 × 80 mm	20 Platten = 30 m ²	100,85 €	67,23 €	01-07-10/080	
wedi Bauplatte	2500 × 600 × 100 mm	20 Platten = 30 m ²	128,75 €	85,83 €	01-07-10/199	
wedi Bauplatte	2600 × 600 × 10 mm	50 Platten = 78 m ²	51,23 €	32,84 €	01-00-00/610	
wedi Bauplatte	2600 × 600 × 20 mm	50 Platten = 78 m ²	54,26 €	34,78 €	01-00-00/620	
wedi Bauplatte	2600 × 600 × 30 mm	36 Platten = 56,16 m ²	61,71 €	39,56 €	01-00-00/630	
wedi Bauplatte	2600 × 600 × 40 mm	36 Platten = 56,16 m ²	69,05 €	44,26 €	01-00-00/640	
wedi Bauplatte	2600 × 600 × 50 mm	24 Platten = 37,44 m ²	76,97 €	49,34 €	01-00-00/650	

wedi Bauplatte XL & XXL


	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Platte	Preis / m ²	Bestell-Nr.
 Bauplatte XL: Breite 900 mm	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 12,5 mm	26 Platten = 58,5 m ²	80,73 €	35,88 €	01-00-00/912
	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 20 mm	26 Platten = 58,5 m ²	88,02 €	39,12 €	01-00-00/920
	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 30 mm	18 Platten = 40,5 m ²	105,10 €	46,71 €	01-00-00/930
	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 50 mm	12 Platten = 27 m ²	140,58 €	62,48 €	01-00-00/950
 Bauplatte XXL: Breite 1200 mm	wedi Bauplatte XXL	2600 × 1200 × 12,5 mm	26 Platten = 81,12 m ²	131,35 €	42,10 €	01-00-01/612
	wedi Bauplatte XXL	2500 × 1200 × 20 mm	26 Platten = 78 m ²	126,39 €	42,13 €	01-00-01/220
	wedi Bauplatte XXL	2500 × 1200 × 30 mm	18 Platten = 54 m ²	131,28 €	43,76 €	01-00-01/230
	wedi Bauplatte XXL	2500 × 1200 × 50 mm	12 Platten = 36 m ²	178,86 €	59,62 €	01-00-01/250

wedi Bauplatte Vapor ■ mit Dampfbremse

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Platte	Preis / m ²	Bestell-Nr.
	wedi Bauplatte Vapor, mit Dampfbremse	2500 × 600 × 12,5 mm	50 Platten = 75 m ²	148,95 €	99,30 €	01-07-13/112
	wedi Bauplatte Vapor, mit Dampfbremse	2500 × 600 × 20 mm	50 Platten = 75 m ²	154,37 €	102,91 €	01-07-13/020
	wedi Bauplatte Vapor, mit Dampfbremse	2500 × 600 × 50 mm	24 Platten = 36 m ²	172,65 €	115,10 €	01-07-13/050

! Die Stärke der Bauplatte Vapor versteht sich zzgl. 1,5 mm Beschichtung.

wedi Bauplatte Construct ■ längs

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Platte	Preis / m ²	Bestell-Nr.
	wedi Bauplatte Construct, längs	2500 × 600 × 20 mm	50 Platten = 75 m ²	62,54 €	41,69 €	01-07-09/020
	wedi Bauplatte Construct, längs	2500 × 600 × 30 mm	36 Platten = 54 m ²	68,54 €	45,69 €	01-07-09/030
	wedi Bauplatte Construct, längs	2500 × 600 × 30 mm	24 Platten = 36 m ²	83,21 €	55,47 €	01-07-09/050

i Bauplatte Construct, längs, Durchmesserberechnung

Stärke	Durchmesser außen	Vollkreise pro Platte
20 mm	363 mm	0,5
30 mm	538 mm	0,4
50 mm	890 mm	0,2

wedi Bauplatte Construct ■ quer

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Platte	Preis / m ²	Bestell-Nr.
	wedi Bauplatte Construct, quer	2500 × 600 × 20 mm	50 Platten = 75 m ²	62,54 €	41,69 €	01-07-08/020
	wedi Bauplatte Construct, quer	2500 × 600 × 30 mm	36 Platten = 54 m ²	68,54 €	45,69 €	01-07-08/030
	wedi Bauplatte Construct, quer	2500 × 600 × 30 mm	24 Platten = 36 m ²	83,21 €	55,47 €	01-07-08/050

i Bauplatte Construct, quer, Durchmesserberechnung

Stärke	Durchmesser außen	Vollkreise pro Platte
20 mm	363 mm	2,2
30 mm	538 mm	1,5
50 mm	890 mm	0,9

wedi Mensolo-L ■ Winkelement



Bezeichnung	Schenkellänge	Länge × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Mensolo-L, Winkelement	150 × 150 mm	2500 × 20 mm	60 Stück	38,85 €	07-43-00/091
wedi Mensolo-L, Winkelement	200 × 200 mm	2500 × 20 mm	40 Stück	56,46 €	07-43-00/092
wedi Mensolo-L, Winkelement	300 × 300 mm	2500 × 20 mm	40 Stück	71,37 €	07-43-00/093
wedi Mensolo-L, Winkelement	200 × 400 mm	2500 × 20 mm	40 Stück	71,37 €	07-43-00/094
wedi Mensolo-L, Winkelement	150 × 150 mm	2600 × 20 mm	60 Stück	40,45 €	07-43-00/691
wedi Mensolo-L, Winkelement	200 × 200 mm	2600 × 20 mm	40 Stück	58,65 €	07-43-00/692
wedi Mensolo-L, Winkelement	300 × 300 mm	2600 × 20 mm	40 Stück	74,24 €	07-43-00/693
wedi Mensolo-L, Winkelement	200 × 400 mm	2600 × 20 mm	40 Stück	74,24 €	07-43-00/694

wedi Mensolo-U ■ Winkelement



Bezeichnung	Außenmaße	Länge × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Mensolo-U, Winkelement	200 × 200 × 200 mm	2600 × 20 mm	40 Stück	81,49 €	07-43-00/695
wedi Mensolo-U, Winkelement	150 × 300 × 150 mm	2600 × 20 mm	30 Stück	81,49 €	07-43-00/696

NEU wedi Nische, rechteckig



Bezeichnung	Innenmaß: Breite × Höhe	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Nische, rechteckig	200 × 400 mm	20 Stück	95,00 €	07-43-15/410
wedi Nische, rechteckig	300 × 600 mm	20 Stück	105,00 €	07-43-15/411

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 136.

NEU wedi Shower-Kit



Bezeichnung	Länge × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Shower-Kit, quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 mm	1 Stück	577,78 €	07-37-37/100
wedi Shower-Kit, rechteckig, Ablauf dezentral	1200 × 900 mm	1 Stück	633,33 €	07-37-37/101

👑 wedi Shower-Kit, quadratisch:

- 1 × Fundo Primo Bodenelement, Ablauf zentral
- 1 × wedi Fundo Ablauf, waagrecht, DN 50
- 6 × wedi Bauplatte, 1250 × 600 × 12,5 mm
- 2 × Befestigungsplatten, 100 × 100 × 8 mm
- 2 × wedi 610 Kartuschen
- 1 × Rolle Armierband, 25 m × 125 mm
- 2 × Rolle Dichtband, 10 m × 120 mm
- 30 × Dübel
- 30 × Dämmplattenteller
- 30 × selbstschneidende Schrauben

👑 wedi Shower-Kit, rechteckig:

- 1 × Fundo Primo Bodenelement, Ablauf dezentral
- 1 × wedi Fundo Ablauf, waagrecht, DN 50
- 7 × wedi Bauplatte, 1250 × 600 × 12,5 mm
- 2 × Befestigungsplatten, 100 × 100 × 8 mm
- 2 × wedi 610 Kartuschen
- 1 × Rolle Armierband, 25 m × 125 mm
- 2 × Rolle Dichtband, 10 m × 120 mm
- 30 × Dübel
- 30 × Dämmplattenteller
- 30 × selbstschneidende Schrauben

wedi Bathboard ■ Wannenverkleidung

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Bathboard, Wannenverkleidung, Längsstück	1800 × 600 × 20 mm	30 Stück	57,16 €	07-38-20/100
wedi Bathboard, Wannenverkleidung, Längsstück	2100 × 600 × 20 mm	30 Stück	88,20 €	07-38-20/101
wedi Bathboard, Wannenverkleidung, Kopfstück	770 × 600 × 20 mm	30 Stück	28,92 €	07-38-20/102

wedi Bathboard Shower ■ Duschtassenverkleidung

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Bathboard Shower, Duschtassenverkleidung, Längsstück	900 × 200 × 20 mm	30 Stück	24,77 €	07-38-30/001
wedi Bathboard Shower, Duschtassenverkleidung, Längsstück	900 × 300 × 20 mm	30 Stück	26,85 €	07-38-30/002

wedi I-Board ■ WC-Installationsverkleidungsplatte

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi I-Board, WC-Installationsverkleidungsplatte	1200 × 1245 × 20 mm	30 Stück	71,74 €	07-39-64/220



- 1 × wedi I-Board, WC-Installationsverkleidungsplatte
- 6 × selbstschneidende Schrauben
- 6 × wedi Tools, Dämmplattenteller



- Alternativ kann das wedi I-Board auch mit wedi 610 Kleb- und Dichtstoff auf der Vorwandinstallation verklebt werden.

02


Trennwandsysteme


Mit dem modularen System wedi Moltoromo lassen sich vielfältige Wandformen für unterschiedliche Bad- und Wellnessanwendungen effektiv kreieren. Runde Formen, eckige oder elegant gebogene Trennwandverläufe sind leicht und schnell montiert. Dabei sind der Oberflächengestaltung mit Fliesen, Putz oder sonstigen Belägen keine Grenzen gesetzt.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi Tools Armierband ▪ zur Armierung von Stößen
- wedi Moltoromo Montageset ▪ zur Verbindung von zwei Wandelementen





02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Bauplatte XL & XXL

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Platte	Preis / m ²	Bestell-Nr.
Bauplatte XL: Breite 900 mm	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 12,5 mm	26 Platten = 58,5 m ²	80,73 €	35,88 €	01-00-00/912
	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 20 mm	26 Platten = 58,5 m ²	88,02 €	39,12 €	01-00-00/920
	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 30 mm	18 Platten = 40,5 m ²	105,10 €	46,71 €	01-00-00/930
Bauplatte XXL: Breite 1200 mm	wedi Bauplatte XL	2500 × 900 × 50 mm	12 Platten = 27 m ²	140,58 €	62,48 €	01-00-00/950
	wedi Bauplatte XXL	2600 × 1200 × 12,5 mm	26 Platten = 81,12 m ²	131,35 €	42,10 €	01-00-01/612
	wedi Bauplatte XXL	2500 × 1200 × 20 mm	26 Platten = 78 m ²	126,39 €	42,13 €	01-00-01/220
	wedi Bauplatte XXL	2500 × 1200 × 30 mm	18 Platten = 54 m ²	131,28 €	43,76 €	01-00-01/230
	wedi Bauplatte XXL	2500 × 1200 × 50 mm	12 Platten = 36 m ²	178,86 €	59,62 €	01-00-01/250

wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerade, 300 mm

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Moltoromo Wandsegment gerade, 300 mm	2600 × 300 × 50 mm	1 Stück	103,13 €	07-64-49/003

 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 136.

 Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

 1 Wandsegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerade, 600 mm

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Moltoromo Wandsegment gerade, 600 mm	2600 × 600 × 50 mm	1 Stück	153,15 €	07-64-49/004

 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 136.

 Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

 1 Wandsegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Wandsegment Winkel


	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Moltoromo Wandsegment Winkel	2600 × 300 × 50 mm	1 Stück	163,37 €	07-64-49/002

 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 136.

 Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

 1 Wandsegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerundet, Durchmesser 500 mm



Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Wandsegment gerundet, Durchmesser 500 mm	2600 × 424,3/123,1 × 50 mm	1 Stück	379,15 €	07-64-49/005

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 136.

! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

👑 1 Wandsegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerundet, Durchmesser 1000 mm



Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Wandsegment gerundet, Durchmesser 1000 mm	2600 × 421/88,1 × 50 mm	1 Stück	360,97 €	07-64-49/006

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 137.

! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

👑 1 Wandsegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerundet, Durchmesser 1500 mm



Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Wandsegment gerundet, Durchmesser 1500 mm	2600 × 414,1/75,6 × 50 mm	1 Stück	372,17 €	07-64-49/001

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 137.

! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

👑 1 Wandsegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Versorgungssegment gerade



Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Versorgungssegment gerade	2600 × 600 × 100 mm	1 Stück	499,89 €	07-64-49/007

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 137.

! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

👑 1 Versorgungssegment + 2 Federn

wedi Moltoromo ■ Versorgungssegment Winkel

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Versorgungssegment Winkel	2600 × 424 × 247,5 mm	1 Stück	678,96 €	07-64-49/011
 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 137.  Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.  1 Versorgungssegment + 2 Federn				

wedi Moltoromo ■ Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 500 mm

Bezeichnung	Länge × Breite × Tiefe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 500 mm	2600 × 424 × 180,5 mm	1 Stück	682,03 €	07-64-49/012
 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 137.  Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.  1 Versorgungssegment + 2 Federn				

wedi Moltoromo ■ Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 1000 mm

Bezeichnung	Länge × Breite × Tiefe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 1000 mm	2600 × 420,9 × 150,1 mm	1 Stück	655,89 €	07-64-49/013
 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 138.  Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.  1 Versorgungssegment + 2 Federn				

wedi Moltoromo ■ Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 1500 mm

Bezeichnung	Länge × Breite × Tiefe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 1500 mm	2600 × 414,1 × 140 mm	1 Stück	655,27 €	07-64-49/014
 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 138.  Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.  1 Versorgungssegment + 2 Federn				

wedi Moltoromo ■ Hohlkehprofil

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Hohlkehprofil, Innenradius 180 mm	2600 × 200/200 × 10 mm	1 Stück	386,48 €	07-64-49/010
<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 138.</p> <p>! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 1 Hohlkehprofil</p>				

wedi Moltoromo ■ Abschlussprofil mittig

Bezeichnung	Länge × Breite × Tiefe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Abschlussprofil mittig	2600 × 100 × 93,3 mm	1 Stück	177,94 €	07-64-49/008
<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 138.</p> <p>! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 1 Abschlussprofil + 1 Feder</p>				

wedi Moltoromo ■ Abschlussprofil seitlich

Bezeichnung	Länge × Breite × Tiefe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Abschlussprofil seitlich	2600 × 100 × 100 mm	1 Stück	145,28 €	07-64-49/009
<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 138.</p> <p>! Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 1 Abschlussprofil</p>				

wedi Moltoromo ■ Montageset

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Montageset	1 Stück	57,31 €	07-64-49/015
<p>! • Zubehör abgestimmt für zwei Wandsegmente. • Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 • 2 Stück Befestigungsklötze 50 × 50 × 32 mm • 4 Stück Schaumkeile 500 × 50 × 30 mm • 1 Rolle Armiergewebe 25 m • 1 Kartusche wedi 610, Kleb- und Dichtstoff • 1 Stück Montageanleitung</p>			

wedi Moltoromo ■ Wand- / Türbefestigungsset


Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Moltoromo Wand- / Türbefestigungsset	1 Stück	46,33 €	07-64-49/016
<p>! • Zubehör abgestimmt für zwei Wandsegmente. • Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 • 2 Stück Befestigungsleisten 1300 × 30 × 15 mm • 6 Stück Schlagdübel Mea 6 × 80 mm</p>			

03

Montagematerial & Abdichtung

„Alles, was das Herz begehrt“ für die einfache Montage der wedi Bauplatten-Elemente. Von Spezialklebern über Mittelbettmörtel bis hin zu Steckverbindern und speziellem Schutzvlies: Im Zubehör-Sortiment finden Sie alle Systemhelfer zum Abdichten, Verkleben und Montieren. Diese wedi Tools sind perfekt aufeinander abgestimmt, so dass die 100%-ige Dichtigkeit im Gesamtsystem garantiert wird.





03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff



Bezeichnung	Inhalt	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml	1 Kartusche	20 Stück	18,12 €	07-69-02/002

- i** Verbrauch: 8 – 10 m pro Kartusche
- Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen aus Bauplatten-Material



wedi 520 ▪ Flexible Dichtschlämme



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 520, Flexible Dichtschlämme, Komponente A + B	20 kg + 10 kg	1 Sack + 1 Kanister	40 Stück	125,22 €	11-99-00/520

- i** Verbrauch:
wedi 520 Komponente A (Pulver) bei 2 mm Trockenschichtdicke (ca. 2,6 mm Nassschichtdicke): ca. 3,0 kg/m².
wedi 520 Komponente B (flüssig) bei 2 mm Trockenschichtdicke (ca. 2,6 mm Nassschichtdicke): ca. 1,5 kg/m²

wedi 360 ▪ Flexibler Mittelbettmörtel, schnell



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell	25 kg	1 Sack	42 Stück	31,02 €	11-00-25/360

- i** Verbrauch:
Zahnung 10 mm: ca. 3,5 kg/m²
Zahnung 15 mm: ca. 6,9 kg/m²
Zahnung 20 mm: ca. 8,5 kg/m²
Zahnung 25 mm: ca. 9,7 kg/m²
- Ideal zum Ansetzen von Bauplatten auf Batzen mit anschließender Verdübelung

wedi 320 ▪ Fliesenkleber universell



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 320, Fliesenkleber universell	25 kg	1 Sack	42 Stück	32,90 €	11-00-25/320

- i** Verbrauch:
Zahnung 4 x 4 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m²
Zahnung 8 x 8 mm: ca. 2,8 kg/m²
- Ideal zum vollflächigen Verlegen von wedi Bauplatten

wedi Tools ▪ Armierband



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Armierband	25 m × 125 mm	1 Rolle	15,73 €	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband	50 m × 600 mm	1 Rolle	59,58 €	09-52-10/052

i Band zur Armierung und Stabilisierung von Stoßkanten aus Bauplatten-Material

wedi Tools ▪ Armierband, selbstklebend



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m × 125 mm	1 Rolle	18,40 €	09-52-25/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	50 m × 600 mm	1 Rolle	133,48 €	09-52-15/052

i Selbstklebendes Band zur Armierung und Stabilisierung von Stoßkanten aus Bauplatten-Material

wedi Fundo Dicht-Set



Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000

! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.

- 👑** • 2,4 kg Pulverkomponente
- 1,2 kg Flüssigkomponente
- 10 m Dichtband
- 2 Dichtecken innen

wedi Tools ▪ Dichtband, vlieskaschiert



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m × 100 mm	1 Rolle	5,00 €	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m × 120 mm	1 Rolle	5,84 €	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m × 120 mm	1 Rolle	5,16 €	09-51-10/352

wedi Tools ▪ Dichtecken innen, vlieskaschiert



Bezeichnung	Schenkellängen	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 × 120 mm	25 Stück	7,53 €	09-51-30/001

■ wedi Tools ▪ Dichtecken außen, vlieskaschiert



Bezeichnung	Schenkellängen	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	7,53 €	09-51-35/001

■ wedi Tools ▪ Dichtmanschette



Bezeichnung	Abmessungen	Verp.-Einheit/Beutel	Preis / Beutel	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert, dehnbar	120 x 120 mm	10 Stück	49,88 €	09-51-20/050

i Geeignet für 1/2 bis 3/4 Zoll Durchführungen

■ wedi Subliner Dry ▪ Abdichtungsbahn



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn	30 m x 1 m	40 Rollen	373,50 €	12,45 €	09-51-10/332
wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn	5 m x 1 m	96 Rollen	70,30 €	14,06 €	09-51-10/305

! Flexible Dichtbahn für mäßig und hoch belastete Nassbereiche im Innenbereich.

■ wedi Subliner Dry & Flex ▪ Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	15 m x 1 m	36 Rollen	198,60 €	13,24 €	09-51-10/315

! Dicht- und Entkopplungsbahn für mäßig und hoch belastete Nassbereiche im Innen- und Außenbereich mit rissüberbrückenden Eigenschaften.

■ wedi Schutzvlies



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Schutzvlies	25 m x 1 m	12 Rollen	107,00 €	4,28 €	08-46-00/100

wedi Tools ▪ Steckverbinder 90°

	Bezeichnung	Verp.-Einheit/Blister	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Blister	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Steckverbinder 90°		100 Stück		6,14 €	09-53-00/191
	wedi Tools, Steckverbinder 90°	5 Stück		29,84 €		09-53-03/191




03

04

05

wedi Tools ▪ Steckverbinder Wand

	Bezeichnung	Verp.-Einheit/Blister	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Blister	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Steckverbinder Wand		100 Stück		3,73 €	09-53-00/192
	wedi Tools, Steckverbinder Wand	5 Stück		18,55 €		09-53-03/192




06

07

08

wedi Tools ▪ Steckverbinder 180°

	Bezeichnung	Verp.-Einheit/Blister	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Blister	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Steckverbinder 180°		100 Stück		6,14 €	09-53-00/193
	wedi Tools, Steckverbinder 180°	5 Stück		29,84 €		09-53-03/193




09

10

11

12

13

14

15

wedi Tools ▪ Metalldübel, verzinkt

	Bezeichnung	Länge	Verp.-Einheit/ Blister	Verp.-Einheit/ Karton	Preis / Blister	Preis / Karton	Bestell-Nr.
		wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	50 mm		100 Stück		44,77 €
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	80 mm		100 Stück		50,66 €	09-49-20/108
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	80 mm	10 Stück		6,62 €		09-49-23/108
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	110 mm		100 Stück		58,94 €	09-49-20/111
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	110 mm	10 Stück		6,95 €		09-49-22/111
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	140 mm		100 Stück		64,89 €	09-49-20/114
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	140 mm	10 Stück		7,30 €		09-49-22/114
	wedi Tools, Metalldübel, verzinkt	200 mm		100 Stück		83,44 €	09-49-20/122

- i** • Vorbohren mit 8 mm
 - Einbindetiefe in den festen Untergrund mind. 35 mm
 - 5 Dübel pro Platte/8 pro m²

wedi Tools ▪ Metalldübel, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge	Verp.-Einheit/ Blister	Verp.-Einheit/ Karton	Preis / Blister	Preis / Karton	Bestell-Nr.
		wedi Tools, Metalldübel, V ₂ A Edelstahl	80 mm		100 Stück		111,92 €
	wedi Tools, Metalldübel, V ₂ A Edelstahl	80 mm	10 Stück		14,49 €		09-49-41/108
	wedi Tools, Metalldübel, V ₂ A Edelstahl	110 mm		100 Stück		118,72 €	09-49-40/111
	wedi Tools, Metalldübel, V ₂ A Edelstahl	110 mm	10 Stück		15,49 €		09-49-41/111
	wedi Tools, Metalldübel, V ₂ A Edelstahl	140 mm		100 Stück		133,40 €	09-49-40/114
	wedi Tools, Metalldübel, V ₂ A Edelstahl	140 mm	10 Stück		16,49 €		09-49-41/114

- i** • Vorbohren mit 8 mm
 - Einbindetiefe in den festen Untergrund mind. 35 mm
 - 5 Dübel pro Platte/8 pro m²

wedi Tools ▪ Dämmplattenteller, verzinkt

	Bezeichnung	Durchmesser	Verp.-Einheit/ Blister	Verp.-Einheit/ Karton	Preis / Blister	Preis / Karton	Bestell-Nr.
		wedi Tools, Dämmplattenteller, verzinkt	35 mm		100 Stück		20,62 €
	wedi Tools, Dämmplattenteller, verzinkt	35 mm	10 Stück		2,58 €		09-48-62/106

wedi Tools ▪ Dämmplattenteller, Edelstahl

	Bezeichnung	Durchmesser	Verp.-Einheit/ Blister	Verp.-Einheit/ Karton	Preis / Blister	Preis / Karton	Bestell-Nr.
		wedi Tools, Dämmplattenteller, V ₂ A Edelstahl	35 mm	10 Stück		5,98 €	
	wedi Tools, Dämmplattenteller, V ₂ A Edelstahl	35 mm		100 Stück		39,39 €	09-48-60/239

NEU wedi Tools ▪ Befestigungs-Set

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Anzahl / Set	Preis / Set	Bestell-Nr.
		wedi Tools, Befestigungs-Set, Verbundwerkstoff	400 × 50 × 15 mm 100 × 100 × 8 mm	2 Stück 12 Stück	39,80 €
	<p>i • Es handelt sich um ein Set bestehend aus 12 kleinen Platten (100 × 100 × 8 mm) und 2 länglichen Platten (400 × 50 × 15 mm). • Zur Verstärkung von wedi Bauplatten zwecks Befestigung von Lasten.</p> <p>! • Für den sicheren Halt von schweren Gegenständen, wie z. B. Armaturen oder massiven Regalen, unter der Fliese. • Für Haftzugwerte bis zu 160 kg.</p>				

NEU wedi Tools ▪ Hohlraumdübel-Set

	Bezeichnung	Durchmesser × Länge	Verp.-Einheit	Preis / Set	Bestell-Nr.
		wedi Tools, Hohlraumdübel-Set, 10 Dübel und 10 Schrauben	Schrauben: Ø 4,5 × 60 mm Dübel: Ø 6,0 × 35 mm	1 Beutel	3,98 €
	<p>i Die Dübel eignen sich speziell zur Befestigung von Haken, Handtuchhaltern, hängenden Kleinmöbeln an verfliesen wedi Bauplatten.</p> <p>! • Zur Fixierung von Bad-Accessoires, wie z.B. Spiegel, Handtuchhalter etc. nach der Verfliesung. • Für Belastungen bis zu 25 kg.</p>				

04


Punktentwässerung

Qualität auf den Punkt gebracht. Im Bereich der klassischen Punktentwässerung bietet die vielfältige wedi Systemwelt Duschbodenelemente in unterschiedlichsten Größen und Formen an. Ob zentraler oder dezentraler Ablauf – zu allen Bodenelementen sind komplette und kompatible und auf den Einsatzzweck abgestimmte Ablaufsysteme wählbar. Für besondere Gestaltungswünsche fertigt wedi sogar maßgeschneiderte Sonderbodenelemente. Dabei vereinen alle Varianten Wasserdichtigkeit, hohe System-sicherheit mit Herstellergarantie sowie eine leichte und schnelle Verarbeitung.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 320 ▪ Zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ zur Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu angrenzenden Materialien, z. B. Estrich
- wedi Fundo Abläufe ▪ waagerechte/senkrechte Abläufe für bodengleiche Duschen mit Punktentwässerung
- wedi Roste ▪ Exklusive optionale Roste für die Punktentwässerung



04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Primo ■ Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 × 40 mm	10 Stück	295,22 €	07-37-35/170
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1000 × 1000 × 40 mm	10 Stück	318,85 €	07-37-35/131
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1200 × 1200 × 40 mm	10 Stück	330,72 €	07-37-35/171
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1500 × 1500 × 40 mm	10 Stück	364,82 €	07-37-35/175

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf bestellen!

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 139.

wedi Fundo Primo ■ Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	900 × 900 × 40 mm	10 Stück	295,22 €	07-37-36/170
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1000 × 1000 × 40 mm	10 Stück	318,85 €	07-37-35/531
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1200 × 1200 × 40 mm	10 Stück	330,72 €	07-37-36/171
	wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1500 × 1500 × 40 mm	10 Stück	364,82 €	07-37-36/175

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf bestellen!

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 139.

wedi Fundo Primo ■ Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	900 × 750 × 40 mm	10 Stück	284,27 €	07-37-35/176
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1200 × 900 × 40 mm	10 Stück	316,77 €	07-37-35/174
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1400 × 900 × 40 mm	10 Stück	327,60 €	07-37-35/196
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1500 × 900 × 40 mm	10 Stück	333,63 €	07-37-36/120
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1800 × 900 × 40 mm	10 Stück	359,46 €	07-37-35/580
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1400 × 1000 × 40 mm	10 Stück	339,65 €	07-37-35/198
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral	1500 × 1000 × 40 mm	10 Stück	345,67 €	07-37-36/121

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf bestellen!

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 140.

wedi Fundo Primo ■ Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1200 × 900 × 40 mm	10 Stück	316,77 €	07-37-36/174
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1400 × 900 × 40 mm	10 Stück	327,60 €	07-37-35/150
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1600 × 900 × 40 mm	10 Stück	341,35 €	07-37-35/151
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1800 × 900 × 40 mm	10 Stück	359,46 €	07-37-35/180
	wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1600 × 1000 × 40 mm	10 Stück	355,46 €	07-37-35/152

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf bestellen!

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 141.

wedi Gefälleplatte ▪ Fundo Primo

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Gefälleplatte 1, Fundo Primo	600 × 1200 × 40 / 46 mm	40 Stück	65,40 €	07-37-37/001
	wedi Gefälleplatte 2, Fundo Primo	600 × 1200 × 46 / 52 mm	40 Stück	66,60 €	07-37-37/002

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 142.



wedi Fundo Borgo ▪ Bodenelement, Ablauf dezentral

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Borgo, Bodenelement	900 × 900 × 40 mm	10 Stück	295,22 €	07-37-35/576
	wedi Fundo Borgo, Bodenelement	1000 × 1000 × 40 mm	10 Stück	318,85 €	07-37-36/576

! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
 • Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 142.

**Nicht vergessen:
 Passenden Ablauf bestellen!**



wedi Fundo Ablauf senkrecht ▪ DN 50, eckig

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, eckig		1 Stück	50,54 €

! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde
 • Mindesteinbautiefe: 40 mm

i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.
 • Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.
 • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:

- wedi Fundo Primo
- wedi Fundo Trolo
- wedi Fundo Borgo
- wedi Fundo Nautilo
- wedi Fundo Ligno

👑 • 1 × Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50
 • 1 × Duscheinsatz
 • 1 × Geruchsverschluss
 • 1 × Aufstockelement
 • 1 × Dichteinsatz
 • 1 × Brausetassen-Schraubventil
 • 1 × Bauschutzdeckel
 • 1 × Kunststoffrahmen, 120 × 120 mm
 • 1 × Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 × 115 mm
 • 1 × O-Ring



wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50, rund

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund	1 Stück	50,54 €	07-70-00/008
			
<p>! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>• Das Aufstockelement dient gleichzeitig als Rostauflage. Es wird kein gesonderter Kunststoffrahmen benötigt.</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo • wedi Fundo Ligno 			
			
<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung Edelstahl, Ø 115 mm, rund • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Dichteinsatz • 1 x O-Ring 			

04

05

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50 mit Feuerstopp

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp	1 Stück	199,20 €	07-37-49/002
			
<p>! • Schluckleistung: 1,00 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo 			
<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Feuerstopp • 1 x Feuerstopp-Bauschutzdeckel • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Dichteinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Duscheinsatz • 1 x Aufstockelement • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring 			

06

07

08

09

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 70

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70	1 Stück	50,54 €	07-70-00/010
			
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo • wedi Fundo Ligno 			
<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 70</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Dichteinsatz • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring 			

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50, eckig

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, eckig	1 Stück	50,54 €	07-70-00/011
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 130 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143. • Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Nautilo <p>+ • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50 • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Duscheinsatz • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring</p>			

wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50, rund

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund	1 Stück	50,54 €	07-70-00/012
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 130 mm • Das Aufstockelement dient gleichzeitig als Rostauflage. Es wird kein gesonderter Kunststoffrahmen benötigt.</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143. • Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Nautilo <p>+ • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50 • 1 x Duscheinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung Edelstahl, Ø 115 mm, rund • 1 x O-Ring</p>			

wedi Fundo Ablauf Mini Max ■ DN 40, extraflach

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach	1 Stück	50,54 €	07-70-00/015
<p>! • Schluckleistung: 0,50 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 97 mm • Nicht kombinierbar mit den Fundo Primo Easy Sets!</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143. • Der Fundo Ablauf Mini Max ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Nautilo <p>+ • 1 x Ablaufgehäuse, extraflach, DN 40 • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Duscheinsatz • 1 x Dichteinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x O-Ring</p>			

wedi Fundo Primo Easy Set ■ Unterbauelement, quadratisch

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch, Ablauf zentral	900 × 900 × 100 mm	24 Stück	77,43 €	07-37-23/000
	wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch, Ablauf zentral	1000 × 1000 × 100 mm	25 Stück	98,32 €	07-37-24/131
	wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch, Ablauf zentral	1200 × 1200 × 100 mm	25 Stück	100,76 €	07-37-24/000
	wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch, Ablauf zentral	1500 × 1500 × 100 mm	35 Stück	166,92 €	07-37-24/175

- !** • wedi Fundo Primo Easy Set wird als Bausatz geliefert.  1 wedi Fundo Primo Easy Set
 - Verklebung mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (nicht im Lieferumfang enthalten)
- i** Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 144.

wedi Fundo Primo Easy Set ■ Unterbauelement, rechteckig

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo Easy Set, rechteckig, Ablauf zentral	1200 × 900 × 100 mm	24 Stück	89,10 €	07-37-24/174
	wedi Fundo Primo Easy Set, rechteckig, Ablauf zentral	1800 × 900 × 100 mm	24 Stück	162,86 €	07-37-23/580

- !** • wedi Fundo Primo Easy Set wird als Bausatz geliefert.  1 wedi Fundo Primo Easy Set
 - Verklebung mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (nicht im Lieferumfang enthalten)
- i** Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 144.


wedi Fundo Primo Easy Set ■ Unterbauelement, rechteckig

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo Easy Set, rechteckig, Ablauf dezentral	1800 × 900 × 100 mm	24 Stück	162,86 €	07-37-23/180

- !** • wedi Fundo Primo Easy Set wird als Bausatz geliefert.  1 wedi Fundo Primo Easy Set
 - Verklebung mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff (nicht im Lieferumfang enthalten)
- i** Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 145.

NEU wedi Shower-Kit

Bezeichnung	Länge x Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Shower-Kit, quadratisch, Ablauf zentral	900 x 900 mm	1 Stück	577,78 €	07-37-37/100
wedi Shower-Kit, rechteckig, Ablauf dezentral	1200 x 900 mm	1 Stück	633,33 €	07-37-37/101

 <p>! wedi Shower-Kit, quadratisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Fundo Primo Bodenelement, Ablauf zentral • 1 x wedi Fundo Ablauf, waagrecht, DN 50 • 6 x wedi Bauplatte, 1250 x 600 x 12,5 mm • 2 x Befestigungsplatten, 100 x 100 x 8 mm • 2 x wedi 610 Kartuschen • 1 x Rolle Armierband, 25 m x 125 mm • 2 x Rolle Dichtband, 10 m x 120 mm • 30 x Dübel • 30 x Dämmplattenteller • 30 x selbstschneidende Schrauben 	 <p>! wedi Shower-Kit, rechteckig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Fundo Primo Bodenelement, Ablauf dezentral • 1 x wedi Fundo Ablauf, waagrecht, DN 50 • 7 x wedi Bauplatte, 1250 x 600 x 12,5 mm • 2 x Befestigungsplatten, 100 x 100 x 8 mm • 2 x wedi 610 Kartuschen • 1 x Rolle Armierband, 25 m x 125 mm • 2 x Rolle Dichtband, 10 m x 120 mm • 30 x Dübel • 30 x Dämmplattenteller • 30 x selbstschneidende Schrauben
--	---


wedi Fundo Dicht-Set

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000


 <p>! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.</p>	<p>!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,4 kg Pulverkomponente • 1,2 kg Flüssigkomponente • 10 m Dichtband • 2 Dichtecken innen
---	---

wedi Fundo Primo ■ Sonderbodenelement

Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Primo, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: max. 2400 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 40 mm + 50 mm	Maß YA = min. 200 mm XA = min. 200 mm	auf Anfrage	07-37-14/099

 <p>! • Lieferzeit ab Werk. 7 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)</p> <p>• Die Abläufe für Sonderbodenelemente müssen separat bestellt werden.</p> <p>i • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 145.</p> <p>• Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!</p>
--


wedi Fundo Unterbau ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Unterbau, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: max. 2400 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 60 – 120 mm		auf Anfrage	07-37-14/399
	<p>! • Lieferzeit ab Werk. 7 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)</p> <p>• Die Abläufe für Sonderbodenelemente müssen separat bestellt werden.</p> <p>i • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 146.</p> <p>• Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!</p>				

04

05

wedi Fundo Primo Individual ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Primo Individual, n-Eck; rund; mehrteilig; Abmessung, Form und Stärke individuell	Länge X: individuell Breite Y: individuell Stärke: individuell	Prüfung der technischen Machbarkeit	auf Anfrage	07-37-14/499
	<p>! • Lieferzeit ab Werk. Manuelle Prüfung, max. 21 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe.</p> <p>• Die Abläufe für Sonderbodenelemente müssen separat bestellt werden.</p> <p>i • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 146.</p> <p>• Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!</p>				

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

05


Holzbodenlösungen


Für Holzböden bzw. Holzbalkendecken hat wedi einen echten Spezialisten in petto. Das bodengleiche Duschelement wedi Fundo Ligno wurde speziell für den Einsatz auf Holzbalkendecken in Alt- und Neubauten entwickelt – und ist dabei nur 20 mm dick. Damit lässt es sich perfekt in bestehende Decklagen integrieren ohne zusätzliche Höhe aufzubauen. Zusammen mit dem Fundo Dichtset erzielt man ein rundum sicher abgedichtetes Ergebnis.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 320 ▪ Zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- wedi Tools Dichtband ▪ für den wasserdichten Anschluss an systemfremde Materialien
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ zur Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu angrenzenden Materialien, z. B. Estrich
- wedi Subliner Dry & Flex ▪ rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
- wedi Fundo Abläufe ▪ waagerechte/senkrechte Abläufe für bodengleiche Duschen mit Punktentwässerung
- wedi Roste ▪ Exklusive optionale Roste für die Punktentwässerung





05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Ligno ■ Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral

	Bezeichnung	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	900 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	271,77 €	07-37-32/011
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 Stück	310,06 €	07-37-32/012
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral	1500 x 1500 x 20/41 mm	10 Stück	361,73 €	07-37-32/013
	<p>! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!</p> <p>• Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 146.</p>				
<p>Nicht vergessen: Passenden Ablauf bestellen!</p>					

wedi Fundo Ligno ■ Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral

	Bezeichnung	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	900 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	271,77 €	07-37-32/021
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral	1200 x 1200 x 20/41 mm	10 Stück	310,06 €	07-37-32/023
	<p>! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!</p> <p>• Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 147.</p>				
	<p>Nicht vergessen: Passenden Ablauf bestellen!</p>				

wedi Fundo Ligno ■ Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral

	Bezeichnung	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1200 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	290,90 €	07-37-32/022
	wedi Fundo Ligno, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral	1600 x 900 x 20/41 mm	10 Stück	329,19 €	07-37-32/024
	<p>! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!</p> <p>• Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 148.</p>				
	<p>Nicht vergessen: Passenden Ablauf bestellen!</p>				

wedi Fundo Ligno ■ Ablauf-Unterbauelement

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ligno, Ablauf-Unterbauelement	338 × 338 × 82 mm	1 Stück	46,32 €	07-37-32/090

! Das Fundo Ligno Ablauf-Unterbauelement ist nicht mit dem Fundo Ablauf Mini Max kombinierbar, sondern nur für die senkrechten und waagrechten Fundo Abläufe DN 50 verwendbar!

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50, eckig

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, eckig	1 Stück	50,54 €	07-70-00/007

! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde
• Mindesteinbautiefe: 40 mm

i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.
• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.
• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:

- wedi Fundo Primo
- wedi Fundo Borgo
- wedi Fundo Ligno
- wedi Fundo Trollo
- wedi Fundo Nautilo

🔧 • 1 × Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50
• 1 × Duscheinsatz
• 1 × Geruchsverschluss
• 1 × Aufstockelement
• 1 × Dichteinsatz
• 1 × Brausetassen-Schraubventil
• 1 × Bauschutzdeckel
• 1 × Kunststoffrahmen, 120 × 120 mm
• 1 × Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 × 115 mm
• 1 × O-Ring

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50, rund

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund	1 Stück	50,54 €	07-70-00/008

! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde
• Mindesteinbautiefe: 40 mm
• Das Aufstockelement dient gleichzeitig als Rostauflage. Es wird kein gesonderter Kunststoffrahmen benötigt.

i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.
• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.
• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:

- wedi Fundo Primo
- wedi Fundo Borgo
- wedi Fundo Ligno
- wedi Fundo Trollo
- wedi Fundo Nautilo

🔧 • 1 × Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50
• 1 × Aufstockelement
• 1 × Bauschutzdeckel
• 1 × Duscheinsatz
• 1 × Brausetassen-Schraubventil
• 1 × Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung Edelstahl, Ø 115 mm, rund
• 1 × Geruchsverschluss
• 1 × Dichteinsatz
• 1 × O-Ring

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 70

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 		1 Stück	50,54 €	07-70-00/010
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trollo • wedi Fundo Nautilo 		<p>+ • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 70</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Dichteinsatz • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring 		

wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50, eckig

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 		1 Stück	50,54 €	07-70-00/011
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 130 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trollo • wedi Fundo Nautilo 		<p>+ • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Duscheinsatz • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring 		

wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50, rund

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 		1 Stück	50,54 €	07-70-00/012
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 130 mm</p> <p>• Das Aufstockelement dient gleichzeitig als Rostauflage. Es wird kein gesonderter Kunststoffrahmen benötigt.</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trollo • wedi Fundo Nautilo 		<p>+ • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Duscheinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung Edelstahl, Ø 115 mm, rund • 1 x O-Ring 		

wedi Fundo Ablauf Mini Max ■ DN 40, extraflach

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach	1 Stück	50,54 €	07-70-00/015
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>! • Schluckleistung: 0,50 Liter/Sekunde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindesteinbautiefe: 97 mm • Nicht kombinierbar mit den Fundo Primo Easy Sets und dem Ligno Ablauf-Unterbauelement! <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Fundo Ablauf Mini Max ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen: <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">• wedi Fundo Primo <li style="width: 50%;">• wedi Fundo Trolo <li style="width: 50%;">• wedi Fundo Borgo <li style="width: 50%;">• wedi Fundo Nautilo <li style="width: 50%;">• wedi Fundo Ligno </div> <div style="width: 48%;"> <p>📦 • 1 x Ablaufgehäuse, extraflach, DN 40</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Duscheinsatz • 1 x Dichteinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x O-Ring </div> </div>				

wedi Fundo Dicht-Set

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>📦 • 2,4 kg Pulverkomponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 kg Flüssigkomponente • 10 m Dichtband • 2 Dichtecken innen </div> </div>				

05

06

07

08

09

10

11


12

13

14

15

wedi Fundo Ligno Individual ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Ligno Individual, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: min. 800 mm / max. 1600 mm Breite Y: min. 800 mm / max. 1550 mm Stärke: 20 / 41 mm	zentral: Ablaufpunkt mittig Länge X: min. 800 mm max. 1600 mm Länge Y: min. 800 mm max. 1550 mm	auf Anfrage	07-37-14/799
	wedi Fundo Ligno Individual, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: min. 800 mm / max. 1600 mm Breite Y: min. 800 mm / max. 1550 mm Stärke: 20 / 41 mm	dezentral – wandnah: Ablaufpunkt 260 × 260 mm vom Rand entfernt Länge X: min. 800 mm max. 1260 mm Länge Y: min. 800 mm max. 1260 mm	auf Anfrage	07-37-14/799
	wedi Fundo Ligno Individual, viereckig, rechteckig, einteilig	Länge X: min. 800 mm / max. 1600 mm Breite Y: min. 800 mm / max. 1550 mm Stärke: 20 / 41 mm	dezentral – variabel: Ablaufpunkt variabel, jedoch darf das Maß der Achse des Ablaufes (XA, YA) nicht kleiner als 260 mm oder größer als 1000 mm vom Rand sein! Länge X: min. 800 mm max. 1600 mm Länge Y: min. 800 mm max. 1550 mm	auf Anfrage	07-37-14/799

- !** • Lieferzeit ab Werk.
14 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)
- Die Abläufe für Sonderbodenelemente müssen separat bestellt werden.
- i** • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 148.
- Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!



05

06

07

08

09

10

11

12

13


14


15

06

Ablaufabdeckungen

Die neuen wedi Roste begeistern in Design und Qualität. Es sind genau die Details, die dem Bad die ganz besondere Note verleihen. Ob in runder oder eckiger Form, als Standardausführung oder in Edelstahl massiv – die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bieten für jede Badgestaltung eine passende Lösung.





06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Fino 1.1 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	36,67 €	67-68-00/033
<p>i Dieser Rost ist als Standardrost in den Ablaufsets für Fundo Primo enthalten.</p>		<p> 1 Ablaufabdeckung</p>			


wedi Fundo Fino 1.2 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund

	Bezeichnung	Durchmesser × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung, rund, Edelstahl	Ø 115 × 5 mm	1 Stück	36,67 €	67-68-00/034
<p> 1 Ablaufabdeckung</p>					

wedi Fundo Fino 1.3 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 1.3, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl, verschraubbar, inklusive Edelstahlrahmen	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	76,18 €	67-68-00/035
<p>! Für diese Ablaufabdeckung muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 8,5 mm betragen.</p>		<p> • 1 Ablaufabdeckung • 1 Rahmen • 2 Edelstahlschrauben</p>			

wedi Fundo Fino 2.1 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 2.1, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	36,67 €	67-68-00/037
<p> 1 Ablaufabdeckung</p>					

wedi Fundo Fino 2.2 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund

	Bezeichnung	Durchmesser × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 2.2, Ablaufabdeckung, rund, Edelstahl	Ø 115 × 5 mm	1 Stück	36,67 €	67-68-00/038
<p> 1 Ablaufabdeckung</p>					

wedi Fundo Fino 2.3 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 2.3, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl, verschraubbar, inklusive Edelstahlrahmen	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	76,18 €	67-68-00/039
<p>! Für diese Ablaufabdeckung muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 8,5 mm betragen.</p>		<p> • 1 Ablaufabdeckung • 1 Rahmen • 2 Edelstahlschrauben</p>			

wedi Fundo Fino 3.1 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 3.1, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	36,67 €	67-68-00/040
<p> 1 Ablaufabdeckung</p>					

wedi Fundo Fino 3.2 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl, rund

	Bezeichnung	Durchmesser × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 3.2, Ablaufabdeckung, rund, Edelstahl	Ø 115 × 5 mm	1 Stück	36,67 €	67-68-00/041
<p> 1 Ablaufabdeckung</p>					

wedi Fundo Fino 3.3 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl, verschraubbar

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 3.3, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl, verschraubbar, inklusive Edelstahlrahmen	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	76,18 €	67-68-00/042
<p>! Für diese Ablaufabdeckung muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 8,5 mm betragen.</p>		<p> • 1 Ablaufabdeckung • 1 Rahmen • 2 Edelstahlschrauben</p>			

wedi Fundo Fino 4.1 ■ Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 4.1, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl massiv	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	139,88 €	67-68-00/043
<p> 1 Ablaufabdeckung</p>					
<p>Aus massivem Edelstahl gefertigt</p>					

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Fino 4.2 ▀ Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv, rund

	Bezeichnung	Durchmesser × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 4.2, Ablaufabdeckung, rund, Edelstahl massiv	Ø 115 × 5 mm	1 Stück	139,88 €	67-68-00/044
 1 Ablaufabdeckung					
Aus massivem Edelstahl gefertigt					

wedi Fundo Fino 5.1 ▀ Ablaufabdeckung, Edelstahl massiv

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino 5.1, Ablaufabdeckung, eckig, Edelstahl massiv	115 × 115 × 5 mm	1 Stück	139,88 €	67-68-00/046
 1 Ablaufabdeckung					
Aus massivem Edelstahl gefertigt					

wedi Fundo Fino ▀ Rahmen, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl	120 × 120 × 10 mm	1 Stück	48,96 €	07-71-00/003
 • Für diesen Rahmen muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 8,5 mm betragen.					
 1 Rahmen					
 • Passend für jede quadratische Fundo Fino Ablaufabdeckung					

wedi Fundo Fino ▀ Rahmen, Edelstahl, superflach

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl, superflach	120 × 120 × 6,2 mm	1 Stück	69,50 €	07-71-00/004
 • Für diesen Rahmen muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 6,2 mm betragen.					
 1 Rahmen					
 • Passend für jede quadratische Fundo Fino Ablaufabdeckung					

wedi Fundo Fino ▀ Rahmen, Edelstahl, rund

	Bezeichnung	Durchmesser × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl, rund	Ø 120 × 9 mm	1 Stück	48,96 €	07-71-00/001
 • Für diesen Rahmen muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 8,5 mm betragen.					
 1 Rahmen					
 • Passend für jede runde Fundo Fino Ablaufabdeckung					



wedi Fundo Fino ▀ Rahmen, Edelstahl, rund, superflach



Bezeichnung	Durchmesser × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Fino, Rahmen, Edelstahl, rund, superflach	Ø 120 × 2 mm	1 Stück	69,50 €	07-71-00/002

- !** • Für diesen Rahmen muss die Aufbauhöhe Ihres Fliesenbelages mind. 2 mm betragen.
- Rahmenerhöhung mit Mörtel bis 5 mm möglich.
- Passend für jede runde Fundo Fino Ablaufabdeckung

1 Rahmen

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15




Linientwässerung


Stilvoll. Modern. Elegant. Duschen mit Linientwässerung sind ein optisches Highlight und inzwischen ein Hauptkriterium für das moderne Bad. wedi bietet hochwertige Linientwässerungs-Systeme, wahlweise mit seitlich oder mittig platzierten Ablaufrinnen. Das notwendige Gefälle für einen schnellen und effizienten Wasserablauf ist dabei bereits fest integriert. Die frei wählbaren Rinnenabdeckungen aus hochwertigem Edelstahl komplettieren das Duschesystem und geben dem Bad seinen ganz eigenen Charakter.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 320 ▪ Zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- wedi Tools Dichtband ▪ für den wasserdichten Anschluss an systemfremde Materialien
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ zur Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu angrenzenden Materialien, z. B. Estrich
- wedi Fundo Abläufe ▪ waagerechte/senkrechte Abläufe für bodengleiche Duschen mit Linientwässerung
- wedi Rinnenabdeckungen ▪ Hochwertige Rinnenabdeckungen für die Linientwässerung
- wedi Fundo Gefälleprofile ▪ Für den ästhetischen Übergang zum angrenzenden Fliesenboden





07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito ▪ Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch

	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	800 mm ∅	10 Stück	541,34 €	07-37-34/354
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	1000 x 1000 x 50 mm	800 mm ∅	10 Stück	693,65 €	07-37-34/360
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	1200 x 1200 x 50 mm	1100 mm	10 Stück	778,97 €	07-37-34/355
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	300 mm	10 Stück	521,34 €	07-37-34/359

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf und Rinnenabdeckung bestellen!

-  • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Alle Abdeckungen enthalten die passenden Schraubensätze (die Abdeckung Riolito standard enthält einen Schraubensatz mit 19 mm Länge, die Abdeckungen Riolito exklusiv und Riolito verfliesbar enthalten je einen Schraubensatz mit 15 mm Länge).
- Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo Riolito eingesetzt werden.
- Die Ablaufsysteme für Fundo Riolito ^{neo} sind hierfür nicht verwendbar.
-  • Als Option können Sie das Aufsatzelement Fundo Riolito Discreto für einen optischen Wandablauf bestellen.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit Fundo Riolito Discreto.

-  • 1 Fundo Riolito Bodenelement
- 3 Rahmenklemmstücke

 Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 149.

wedi Fundo Riolito ■ Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 × 800 × 50 mm	700 mm ①	10 Stück	626,87 €	07-37-34/351
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1400 × 900 × 50 mm	700 mm ①	10 Stück	725,20 €	07-37-34/361
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 × 900 × 50 mm	800 mm ②	10 Stück	693,65 €	07-37-34/356
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1800 × 900 × 60 mm	800 mm ②	10 Stück	748,97 €	07-37-34/358
	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1600 × 1000 × 50 mm	800 mm ②	10 Stück	740,45 €	07-37-34/362
Nicht vergessen: Passenden Ablauf und Rinnenabdeckung bestellen!	wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit seitlich integriertem Rinnenablauf, rechteckig	1200 × 1000 × 50 mm	900 mm ③	10 Stück	759,29 €	07-37-34/352

-  • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Alle Abdeckungen enthalten die passenden Schraubensätze (die Abdeckung Riolito standard enthält einen Schraubensatz mit 19 mm Länge, die Abdeckungen Riolito exklusiv und Riolito verfliesbar enthalten je einen Schraubensatz mit 15 mm Länge).
- Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo Riolito eingesetzt werden.
- Die Ablaufsysteme für Fundo Riolito ^{neo} sind hierfür nicht verwendbar.
-  • Als Option können Sie das Aufsatzelement Fundo Riolito Discreto für einen optischen Wandablauf bestellen.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit Fundo Riolito Discreto.
-  Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 149.

-  • 1 Fundo Riolito Bodenelement
- 3 Rahmenklemmstücke

07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Gefälleplatte ▪ Riolito neo / Riolito

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Gefälleplatte, Riolito neo / Riolito	600 × 1200 × 50 / 60 mm	40 Stück	71,50 €	07-37-37/003
	<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 150.</p>				

wedi Fundo Riolito Discreto ▪ Aufsatzelement

	Bezeichnung	Länge × Höhe × Tiefe	passend für Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	800 × 180 × 76 mm	700 mm ①	10 Stück	504,18 €	07-37-38/200
	wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	900 × 180 × 76 mm	800 mm ②	10 Stück	521,83 €	07-37-38/201
	wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	1000 × 180 × 76 mm	900 mm ③	10 Stück	532,29 €	07-37-38/202

- i** • wedi Fundo Riolito Discreto ist speziell für die Bodenelemente wedi Fundo Riolito neo, wedi Fundo Riolito und wedi Fundo Plano Linea konzipiert.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit den Bodenelementen wedi Fundo Riolito neo, wedi Fundo Riolito und Fundo Plano Linea.
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 151.
- +** • Aufsatzelement
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff



wedi Fundo Riofino ■ Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch	900 × 900 × 50 mm	300 mm	10 Stück	402,45 €	07-37-34/170
	wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch	1000 × 1000 × 50 mm	300 mm	10 Stück	429,72 €	07-37-34/131
	wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, quadratisch	1200 × 1200 × 50 mm	300 mm	10 Stück	443,34 €	07-37-34/171

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf und Rinnenabdeckung bestellen!

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Alle Abdeckungen enthalten die passenden Schraubensätze (die Abdeckung Riofino standard enthält einen Schraubensatz mit 19 mm Länge, die Abdeckungen Riofino exklusiv und Riofino verfliesbar enthalten je einen Schraubensatz mit 15 mm Länge).
- Es können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo Riolito/Riofino eingesetzt werden.
- Die Ablaufsysteme für Fundo Riolito ^{neo} sind hierfür nicht verwendbar.

- 👑** • 1 Fundo Riofino Bodenelement
- 2 Rahmenklemmstücke

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 152.

wedi Fundo Riofino ■ Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, rechteckig	1200 × 900 × 50 mm	300 mm	10 Stück	426,99 €	07-37-34/174
	wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit zentralem Rinnenablauf, rechteckig	1800 × 900 × 50 mm	300 mm	10 Stück	509,83 €	07-37-34/580

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf und Rinnenabdeckung bestellen!

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Alle Abdeckungen enthalten die passenden Schraubensätze (die Abdeckung Riofino standard enthält einen Schraubensatz mit 19 mm Länge, die Abdeckungen Riofino exklusiv und Riofino verfliesbar enthalten je einen Schraubensatz mit 15 mm Länge).
- Es können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo Riolito/Riofino eingesetzt werden.
- Die Ablaufsysteme für Fundo Riolito ^{neo} sind hierfür nicht verwendbar.

- 👑** • 1 Fundo Riofino Bodenelement
- 2 Rahmenklemmstücke

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 152.

07

08

09

10

11



12

13

14

15

Ablaufsystem Fundo Riolito

<p>Einsetzbar bei</p>	<p>wedi Fundo Riolito Bodenelementen wedi Fundo Riofino Bodenelementen wedi Fundo Riolito Sonderbodenelementen wedi Fundo Riofino Sonderbodenelementen</p>	
<p>passende Abläufe</p>	<p>wedi Fundo Riolito / Riofino Ablauf, senkrecht, DN 50; 1,12 l/s ; 67,2 l/min wedi Fundo Riolito / Riofino Ablauf, senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp; 1,12 l/s ; 67,2 l/min wedi Fundo Riolito / Riofino Ablauf, waagrecht, DN 50; 0,80 l/s ; 48,0 l/min wedi Fundo Riolito / Riofino Mini Max Ablauf, waagrecht, DN 40, extraflach; 0,40 l/s ; 24,0 l/min</p>	
<p>Ansichten senkrechter Ablauf</p>	<p>Technische Zeichnung</p>  <p>runder Ablauftopf</p> 	<p>Lieferumfang</p> 
<p>Ansichten waagrechtter Ablauf</p>	<p>Technische Zeichnung</p>  <p>runder Ablauftopf</p> 	<p>Lieferumfang</p> 

wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino ■ senkrecht, DN 50

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino, senkrecht, DN 50	1 Stück	111,88 €	07-37-89/013
 <ul style="list-style-type: none"> ! • Schluckleistung: 1,12 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 50 mm • Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito und Riofino Bodenelementen. i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 153. • Der Riolito Ablauf entspricht der DIN EN 1253. <ul style="list-style-type: none"> 👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 x Dichteinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 2 x Fliesenanschlaglehren • 4 x Befestigungsschrauben 			

wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino ■ senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino, senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp	1 Stück	259,51 €	07-37-89/012
 <ul style="list-style-type: none"> ! • Schluckleistung: 1,12 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 50 mm • Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito und Riofino Bodenelementen. i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 153. • Der Riolito Ablauf entspricht der DIN EN 1253. <ul style="list-style-type: none"> 👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 x Feuerstopp • 1 x Dichteinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 2 x Fliesenanschlaglehren • 4 x Befestigungsschrauben 			

wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino ■ waagrecht, DN 50

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino, waagrecht, DN 50	1 Stück	111,88 €	07-37-90/004
 <ul style="list-style-type: none"> ! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 130 mm • Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito und Riofino Bodenelementen. i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 153. • Der Riolito Ablauf entspricht der DIN EN 1253. <ul style="list-style-type: none"> 👑 • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50 • 1 x Dichteinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 2 x Fliesenanschlaglehren • 4 x Befestigungsschrauben 			

wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino Mini Max ■ DN 40, extraflach

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino Mini Max, DN 40, extraflach	1 Stück	111,88 €	07-37-90/006
 <ul style="list-style-type: none"> ! • Schluckleistung: 0,40 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 97 mm • Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito und Riofino Bodenelementen. i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 153. • Der Riolito Ablauf Mini Max ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. <ul style="list-style-type: none"> 👑 • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 40 • 1 x Dichteinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 2 x Fliesenanschlaglehren • 4 x Befestigungsschrauben 			

wedi Fundo Riolito / Riofino standard ■ Rinnenabdeckungen, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito / Riofino standard, Rinnenabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	300 x 40 x 18 mm	1 Stück	48,57 €	67-67-97/013
	wedi Fundo Riolito / Riofino standard, Rinnenabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	700 x 40 x 18 mm	1 Stück	58,73 €	67-67-97/012
	wedi Fundo Riolito / Riofino standard, Rinnenabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	800 x 40 x 18 mm	1 Stück	62,06 €	67-67-97/011
	wedi Fundo Riolito / Riofino standard, Rinnenabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	900 x 40 x 18 mm	1 Stück	66,37 €	67-67-97/010
	wedi Fundo Riolito / Riofino standard, Rinnenabdeckung, Edelstahl in 1,5 mm Stärke, gebürstet	1100 x 40 x 18 mm	1 Stück	74,17 €	67-67-97/009

-  • Für Aufbauhöhen von 4,5 bis 14,5 mm.
- Diese Rinnenabdeckungen sind nicht für die Fundo Riolito neo und die Fundo Plano Linea verwendbar.

-  • 1 Rinnenabdeckung Riolito
- 1 Schraubensatz 19 mm
- 6 Stück bei Länge 700 mm, 800 mm und 900 mm
- 8 Stück bei Länge 1100 mm

wedi Fundo Riolito / Riofino exklusiv ■ Rinnenabdeckungen, Edelstahl massiv

	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito exklusiv, Rinnenabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, mit zusätzlicher 3-mm-Edelstahlplatte, gebürstet	300 x 40 x 21 mm	1 Stück	96,97 €	67-67-97/004
	wedi Fundo Riolito exklusiv, Rinnenabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, mit zusätzlicher 3-mm-Edelstahlplatte, gebürstet	700 x 40 x 21 mm	1 Stück	123,52 €	67-67-97/005
	wedi Fundo Riolito exklusiv, Rinnenabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, mit zusätzlicher 3-mm-Edelstahlplatte, gebürstet	800 x 40 x 21 mm	1 Stück	130,05 €	67-67-97/006
	wedi Fundo Riolito exklusiv, Rinnenabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, mit zusätzlicher 3-mm-Edelstahlplatte, gebürstet	900 x 40 x 21 mm	1 Stück	140,13 €	67-67-97/007
	wedi Fundo Riolito exklusiv, Rinnenabdeckung, Edelstahl massiv in 1,5 mm Stärke, mit zusätzlicher 3-mm-Edelstahlplatte, gebürstet	1100 x 40 x 21 mm	1 Stück	154,67 €	67-67-97/008

-  • Für Aufbauhöhen von 3,5 bis 13,5 mm.
- Diese Rinnenabdeckungen sind nicht für die Fundo Riolito neo und die Fundo Plano Linea verwendbar.

-  • 1 Rinnenabdeckung Riolito
- 1 Schraubensatz 15 mm
- 6 Stück bei Länge 700 mm, 800 mm und 900 mm
- 8 Stück bei Länge 1100 mm

wedi Fundo Riolito / Riofino verfliesbar ■ Rinnenabdeckungen, Edelstahl

	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito / Riofino verfliesbar, Rinnenabdeckung, Edelstahl	300 x 40 x 18 mm	1 Stück	123,81 €	67-67-97/014
	wedi Fundo Riolito / Riofino verfliesbar, Rinnenabdeckung, Edelstahl	700 x 40 x 18 mm	1 Stück	127,14 €	67-67-97/015
	wedi Fundo Riolito / Riofino verfliesbar, Rinnenabdeckung, Edelstahl	800 x 40 x 18 mm	1 Stück	137,27 €	67-67-97/016
	wedi Fundo Riolito / Riofino verfliesbar, Rinnenabdeckung, Edelstahl	900 x 40 x 18 mm	1 Stück	145,16 €	67-67-97/017
	wedi Fundo Riolito / Riofino verfliesbar, Rinnenabdeckung, Edelstahl	1100 x 40 x 18 mm	1 Stück	160,14 €	67-67-97/018

-  • Für Aufbauhöhen von 7 bis 20 mm.
- Die Muldentiefe beträgt 10 bzw. 5 mm.
- Diese Rinnenabdeckungen sind nicht für die Fundo Riolito neo und die Fundo Plano Linea verwendbar.

-  • 1 Rinnenabdeckung Riolito
- 1 Schraubensatz 15 mm
- 6 Stück bei Länge 700 mm, 800 mm und 900 mm
- 8 Stück bei Länge 1100 mm

Schraubensätze für wedi Fundo Riolito / Riofino

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / VE	Bestell-Nr.
	Schraubensatz 15 mm	2 Schrauben	17,11 €	07-37-67/001
	Schraubensatz 19 mm	2 Schrauben	17,94 €	07-37-67/002

-  • Schraubensatz 15 mm für Abdeckung standard, um eine Aufbauhöhe von 0 – 10,5 mm zu erreichen
- Schraubensatz 19 mm für Ablaufabdeckung exklusiv, um eine Aufbauhöhe von 7,5 – 17,5 mm zu erreichen
- Schraubensatz 19 mm für Ablaufabdeckung verfliesbar, um eine Aufbauhöhe von 11 – 24 mm zu erreichen

07

08

09

10

11

12

13


14

15

wedi Fundo Riolito ▪ Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	64,76 €	10-61-00/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	65,42 €	10-61-00/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	65,97 €	10-61-00/012
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	67,49 €	10-63-00/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	68,14 €	10-63-00/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	68,68 €	10-63-00/012
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,06 €	10-65-00/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,71 €	10-65-00/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	78,36 €	10-65-00/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito Bodenelemente
 - Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
 - Diese Profile eignen sich für alle Fundo Riolito Bodenelemente. Für Fundo Riolito neo Bodenelemente sind sie nicht geeignet.
 - Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 154.




wedi Fundo Riolito ■ Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V₂A

Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	64,76 €	10-61-10/008
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	65,42 €	10-61-10/010
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	65,97 €	10-61-10/012
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	67,49 €	10-63-10/008
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	68,14 €	10-63-10/010
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	68,68 €	10-63-10/012
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,06 €	10-65-10/008
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,71 €	10-65-10/010
wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	78,36 €	10-65-10/012

i • Passend für: Fundo Riolito Bodenelemente

- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Diese Profile eignen sich für alle Fundo Riolito Bodenelemente. Für Fundo Riolito neo Bodenelemente sind sie nicht geeignet.
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 154.



07

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito ■ Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	58,43 €	10-62-00/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	59,06 €	10-62-00/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	59,58 €	10-62-00/012
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,28 €	10-64-00/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,90 €	10-64-00/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	62,41 €	10-64-00/012
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	69,40 €	10-66-00/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	70,11 €	10-66-00/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	70,65 €	10-66-00/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito Bodenelemente
 - Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
 - Diese Profile eignen sich für alle Fundo Riolito Bodenelemente. Für Fundo Riolito neo Bodenelemente sind sie nicht geeignet.
 - Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 154.



wedi Fundo Riolito ■ Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	58,43 €	10-62-10/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	59,06 €	10-62-10/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	59,58 €	10-62-10/012
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,28 €	10-64-10/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,90 €	10-64-10/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	62,41 €	10-64-10/012
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	69,40 €	10-66-10/008
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	70,11 €	10-66-10/010
	wedi Fundo Riolito, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	70,65 €	10-66-10/012

i • Passend für: Fundo Riolito Bodenelemente

- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Diese Profile eignen sich für alle Fundo Riolito Bodenelemente. Für Fundo Riolito neo Bodenelemente sind sie nicht geeignet.
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 154.



07

08

09

10

11

12

13

14

15


wedi Fundo Dicht-Set



Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000

- !** Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.
- +** 2,4 kg Pulverkomponente
- 1,2 kg Flüssigkomponente
- 10 m Dichtband
- 2 Dichtecken innen


wedi Fundo Riolito ■ Sonderbodenelement



Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito, viereckig, rechteckig, einteilig	2-seitiges Gefälle: Länge X: max. 1650 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 30 mm, max. 300 mm	auf Anfrage	07-37-14/199
wedi Fundo Riolito, viereckig, rechteckig, einteilig	4-seitiges Gefälle: Länge X: max. 1800 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 200 mm ZA = min. 200 mm	auf Anfrage	07-37-14/199

- !** • Lieferzeit ab Werk.
7 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)
- Die Abläufe und Rinnenabdeckungen für Sonderbodenelemente Riolito müssen separat bestellt werden.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 154.


wedi Fundo Riofino ■ Sonderbodenelement




Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riofino, viereckig, rechteckig, einteilig mit Riolito Ablaufsystem	Länge X: max. 1800 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 200 mm XA = min. 200 mm	auf Anfrage	07-37-14/299
wedi Fundo Riofino, viereckig, rechteckig, einteilig mit Riolito neo Ablaufsystem	Länge X: max. 1800 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 200 mm XA = min. 200 mm	auf Anfrage	07-37-16/299

- !** • Lieferzeit ab Werk.
7 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)
- Die Abläufe und Rinnenabdeckungen für Sonderbodenelemente Riofino müssen separat bestellt werden.
- i** • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 154.
- Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!

wedi Fundo Riolito neo / Riofino ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo / Riofino, Individual, WWH möglich mit Riolito neo Ablaufsystem	Länge X: individuell Breite Y: individuell Stärke: individuell	Prüfung der technischen Machbarkeit	auf Anfrage	07-37-16/599
	<p>! • Lieferzeit ab Werk. 21 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)</p> <p>• Die Abläufe und Rinnenabdeckungen für Sonderbodenelemente Riolito neo / Riofino müssen separat bestellt werden.</p> <p>i • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 155.</p> <p>• Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!</p>				

wedi Fundo Riolito / Riofino ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito / Riofino Individual, WWH möglich	Länge X: individuell Breite Y: individuell Stärke: individuell	Prüfung der technischen Machbarkeit	auf Anfrage	07-37-14/599
	<p>! • Lieferzeit ab Werk. Manuelle Prüfung, max. 21 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe.</p> <p>• Die Abläufe und Rinnenabdeckungen für Sonderbodenelemente Riolito / Riofino müssen separat bestellt werden.</p> <p>i • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 155.</p> <p>• Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!</p>				

07

08

09

10

11

12

13

14

15

08


Wandnahe Linientwässerung

Flexible Bodenelemente mit wandnaher Linientwässerung bieten neben der eleganten Optik einen klaren Vorteil: Großformatige Fliesen können fast fugenlos verlegt werden. Mit der Neuentwicklung wedi Fundo Riolito neo hat wedi noch einen drauf gesetzt. Die Höhenverstellung wurde direkt in die Rinnenabdeckung integriert. Hierdurch lässt sich der Ablauf besonders einfach reinigen. Innovation made by wedi.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 320 ▪ Zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- wedi Tools Dichtband ▪ für den wasserdichten Anschluss an systemfremde Materialien
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ zur Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu angrenzenden Materialien, z. B. Estrich
- wedi Fundo Abläufe ▪ waagerechte/senkrechte Abläufe für bodengleiche Duschen mit Linientwässerung
- wedi Rinnenabdeckungen ▪ Hochwertige Rinnenabdeckungen für die Linientwässerung
- wedi Fundo Abschluss- und Gefälleprofile ▪ Für den ästhetischen Übergang zum angrenzenden Fliesenboden



08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito neo ▪ Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch

	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	800 mm ②	10 Stück	541,34 €	07-51-00/003
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, quadratisch	1000 x 1000 x 50 mm	800 mm ②	10 Stück	693,65 €	07-51-00/032
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, quadratisch	1200 x 1200 x 50 mm	1100 mm	10 Stück	778,97 €	07-51-00/010
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, quadratisch	900 x 900 x 50 mm	300 mm	10 Stück	521,34 €	07-51-00/031
	<p>! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich! 👑 1 Fundo Riolito neo Bodenelement</p> <p>• Bei allen Fundo Riolito neo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo Riolito neo eingesetzt werden.</p> <p>👉 • Als Option können Sie das Aufsatzelement Fundo Riolito Discreto für einen optischen Wandablauf bestellen.</p> <p>• Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit Fundo Riolito Discreto.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 155.</p>					
	<p>Nicht vergessen: Passenden Ablauf und Rinnenabdeckung bestellen!</p>					

wedi Fundo Riolito neo ▪ Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig

	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, rechteckig	1200 x 800 x 50 mm	700 mm ①	10 Stück	626,87 €	07-51-00/001
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, rechteckig	1400 x 900 x 50 mm	700 mm ①	10 Stück	725,20 €	07-51-00/033
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, rechteckig	1200 x 900 x 50 mm	800 mm ②	10 Stück	693,65 €	07-51-00/004
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, rechteckig	1800 x 900 x 60 mm	800 mm ②	10 Stück	748,97 €	07-51-00/005
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, rechteckig	1600 x 1000 x 50 mm	800 mm ②	10 Stück	740,45 €	07-51-00/034
	wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Rinne, rechteckig	1200 x 1000 x 50 mm	900 mm ③	10 Stück	714,68 €	07-51-00/008
<p>Nicht vergessen: Passenden Ablauf und Rinnenabdeckung bestellen!</p>						

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich! **👑** 1 Fundo Riolito neo Bodenelement
- Bei allen Fundo Riolito neo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo Riolito neo eingesetzt werden.
- 👉** • Als Option können Sie das Aufsatzelement Fundo Riolito Discreto für einen optischen Wandablauf bestellen.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit Fundo Riolito Discreto.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 156.

wedi Gefälleplatte ▪ Riolito neo / Riolito

Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Gefälleplatte, Riolito neo / Riolito	600 × 1200 × 50 / 60 mm	40 Stück	71,50 €	07-37-37/003
<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 150.</p>				

wedi Fundo Riolito Discreto ▪ Aufsatzelement

Bezeichnung	Länge × Höhe × Tiefe	passend für Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	800 × 180 × 76 mm	700 mm ①	10 Stück	504,18 €	07-37-38/200
wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	900 × 180 × 76 mm	800 mm ②	10 Stück	521,83 €	07-37-38/201
wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	1000 × 180 × 76 mm	900 mm ③	10 Stück	532,29 €	07-37-38/202

- i** • wedi Fundo Riolito Discreto ist speziell für die Bodenelemente wedi Fundo Riolito neo, wedi Fundo Riolito und wedi Fundo Plano Linea konzipiert.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit den Bodenelementen wedi Fundo Riolito neo, wedi Fundo Riolito und Fundo Plano Linea.
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 151.
- 👑** • Aufsatzelement
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff



08

09

10

11



12

13

14

15

Ablaufsystem Fundo Riolito neo

<p>Einsetzbar bei</p>	<p>wedi Fundo Riolito^{neo} Bodenelementen wedi Fundo Riolito^{neo} Sonderbodenelementen wedi Fundo Riofino Sonderbodenelementen</p>	
<p>passende Abläufe</p>	<p>wedi Fundo Riolito^{neo}, Ablauf senkrecht, DN 50; 1,1 l/s; 66 l/min wedi Fundo Riolito^{neo}, Ablauf waagrecht, DN 50; 0,8 l/s; 48 l/min wedi Fundo Riolito^{neo} Mini Max, Ablauf waagrecht, DN 40, extraflach; 0,5 l/s; 30 l/min</p>	
<p>Ansichten senkrechter Ablauf</p>	<p>Technische Zeichnung</p>  <p>ovaler Ablauftopf zur wandnahen Positionierung</p> 	<p>Lieferumfang</p> 
<p>Ansichten waagrechtter Ablauf</p>	<p>Technische Zeichnung</p>  <p>ovaler Ablauftopf zur wandnahen Positionierung</p> 	<p>Lieferumfang</p> 

wedi Fundo Ablauf Riolito neo ▪ senkrecht, DN 50

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito neo, senkrecht, DN 50		1 Stück	111,88 €	07-70-00/014
 	<p>! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 50 mm</p> <p>• Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito neo Bodenelementen.</p>	<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50</p> <p>• 1 x Dichteinsatz</p> <p>• 1 x Geruchsverschluss</p> <p>• 1 x Bauschutzdeckel</p> <p>• 1 x Duscheinsatz</p> <p>• 2 x Fliesenanschlaglehren</p> <p>• 4 x Befestigungsschrauben</p>		
	<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 157.</p>			

wedi Fundo Ablauf Riolito neo ▪ waagrecht, DN 50

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito neo, waagrecht, DN 50		1 Stück	111,88 €	07-70-00/016
 	<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 130 mm</p> <p>• Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito neo Bodenelementen.</p>	<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50</p> <p>• 1 x Dichteinsatz</p> <p>• 1 x Geruchsverschluss</p> <p>• 1 x Bauschutzdeckel</p> <p>• 1 x Duscheinsatz</p> <p>• 2 x Fliesenanschlaglehren</p> <p>• 4 x Befestigungsschrauben</p>		
	<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 157.</p>			

wedi Fundo Ablauf Riolito neo Mini Max ▪ DN 40, extraflach

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf Riolito neo Mini Max, DN 40, extraflach		1 Stück	111,88 €	07-70-00/017
 	<p>! • Schluckleistung: 0,50 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 97 mm</p> <p>• Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Riolito neo Bodenelementen.</p>	<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 40</p> <p>• 1 x Dichteinsatz</p> <p>• 1 x Geruchsverschluss</p> <p>• 1 x Bauschutzdeckel</p> <p>• 1 x Duscheinsatz</p> <p>• 2 x Fliesenanschlaglehren</p> <p>• 4 x Befestigungsschrauben</p>		
	<p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 157.</p>			

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckungen standard ■ Edelstahl

Bezeichnung	passend für Rinnenlänge	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung standard, Edelstahl, gebürstet	300 mm	1 Stück	48,57 €	67-68-00/010
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung standard, Edelstahl, gebürstet	700 mm	1 Stück	58,73 €	67-68-00/009
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung standard, Edelstahl, gebürstet	800 mm	1 Stück	62,06 €	67-68-00/008
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung standard, Edelstahl, gebürstet	900 mm	1 Stück	66,37 €	67-68-00/007
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung standard, Edelstahl, gebürstet	1100 mm	1 Stück	74,17 €	67-68-00/006

- ! • Für Aufbauhöhen von 5 bis 23 mm.
- Diese Rinnenabdeckungen sind auch für die Fundo Plano Linea verwendbar.

- 👑 • 1 Riolito neo Rinnenabdeckung, Edelstahl
- 1 Satz höhenverstellbare Füße
- 2 Stück bei 300 mm, 4 Stück bei 700 mm und 800 mm
- 6 Stück bei Länge 900 mm und 1100 mm

wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckungen exklusiv ■ Edelstahl massiv

Bezeichnung	passend für Rinnenlänge	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	300 mm	1 Stück	96,97 €	67-68-00/001
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	700 mm	1 Stück	123,52 €	67-68-00/002
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	800 mm	1 Stück	130,05 €	67-68-00/003
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	900 mm	1 Stück	140,13 €	67-68-00/004
wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung exklusiv, Edelstahl massiv, gebürstet	1100 mm	1 Stück	154,67 €	67-68-00/005

- ! • Für Aufbauhöhen von 5 bis 25 mm.
- Diese Rinnenabdeckungen sind auch für die Fundo Plano Linea verwendbar.

- 👑 • 1 Riolito neo Rinnenabdeckung, Edelstahl massiv
- 1 Satz höhenverstellbare Füße
- 2 Stück bei 300 mm, 4 Stück bei 700 mm und 800 mm
- 6 Stück bei Länge 900 mm und 1100 mm

wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckungen verfliesbar ■ Edelstahl

	Bezeichnung	passend für Rinnenlänge	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl, gebürstet	300 mm	1 Stück	123,81 €	67-68-00/011
	wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl, gebürstet	700 mm	1 Stück	127,14 €	67-68-00/012
	wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl, gebürstet	800 mm	1 Stück	137,27 €	67-68-00/013
	wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl, gebürstet	900 mm	1 Stück	145,16 €	67-68-00/014
	wedi Fundo Riolito neo Rinnenabdeckung verfliesbar, Edelstahl, gebürstet	1100 mm	1 Stück	160,14 €	67-68-00/015

- ! • Für Aufbauhöhen von 5 bis 25 mm.
- Die Muldentiefe beträgt 11 mm.

- 👑 • 1 Riolito neo Rinnenabdeckung, Edelstahl
- 1 Satz höhenverstellbare Füße
- 2 Stück bei 300 mm, 4 Stück bei 700 mm und 800 mm
- 6 Stück bei Länge 900 mm und 1100 mm

08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, links, Edelstahl V₂A

Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	64,76 €	10-71-00/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	65,42 €	10-71-00/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	65,97 €	10-71-00/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	67,49 €	10-81-20/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	68,14 €	10-81-20/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	68,68 €	10-81-20/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,06 €	10-81-40/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,71 €	10-81-40/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	78,36 €	10-81-40/012


- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, rechts, Edelstahl V₂A

Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	64,76 €	10-71-10/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	65,42 €	10-71-10/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	65,97 €	10-71-10/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	67,49 €	10-81-30/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	68,14 €	10-81-30/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	68,68 €	10-81-30/012
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,06 €	10-81-50/008
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,71 €	10-81-50/010
wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	78,36 €	10-81-50/012

- i • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
 - Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
 - Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	58,43 €	10-72-00/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	59,06 €	10-72-00/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	59,58 €	10-72-00/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,28 €	10-82-20/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,90 €	10-82-20/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	62,41 €	10-82-20/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	69,40 €	10-82-40/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	70,11 €	10-82-40/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	70,65 €	10-82-40/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	58,43 €	10-72-10/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	59,06 €	10-72-10/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	59,58 €	10-72-10/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,28 €	10-82-30/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,90 €	10-82-30/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	62,41 €	10-82-30/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	69,40 €	10-82-50/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	70,11 €	10-82-50/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	70,65 €	10-82-50/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



08

09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil

	Bezeichnung	Länge × Höhe	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V ₂ A	1000 × 21 mm	1 Stück	47,79 €	10-73-00/001
	wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V ₂ A	1200 × 21 mm	1 Stück	55,28 €	10-81-00/001

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.




wedi Fundo Dicht-Set

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000

! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.


- 👑** • 2,4 kg Pulverkomponente
- 1,2 kg Flüssigkomponente
- 10 m Dichtband
- 2 Dichtecken innen

wedi Fundo Riolito neo ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo, viereckig, rechteckig, einteilig	1-seitiges Gefälle: Länge X: max. 1600 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 30 mm, max. 300 mm	auf Anfrage	07-37-16/199
	wedi Fundo Riolito neo, viereckig, rechteckig, einteilig	2-seitiges Gefälle: Länge X: max. 1650 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 30 mm, max. 300 mm	auf Anfrage	07-37-16/199
	wedi Fundo Riolito neo, viereckig, rechteckig, einteilig	4-seitiges Gefälle: Länge X: max. 1800 mm Breite Y: max. 1500 mm Stärke: 50 mm	Maß YA = min. 200 mm ZA = min. 200 mm	auf Anfrage	07-37-16/199

- !** • Lieferzeit ab Werk.
21 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)
- Die Abläufe und Rinnenabdeckungen für Sonderbodenelemente Riolito neo müssen separat bestellt werden.
- i** • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.
- Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!

wedi Fundo Riolito neo / Riofino ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo / Riofino, Individual, WWH möglich mit Riolito neo Ablaufsystem	Länge X: individuell Breite Y: individuell Stärke: individuell	Prüfung der technischen Machbarkeit	auf Anfrage	07-37-16/599

- !** • Lieferzeit ab Werk.
21 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)
- Die Abläufe und Rinnenabdeckungen für Sonderbodenelemente Riolito neo / Riofino müssen separat bestellt werden.
- i** • Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 155.
- Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!

08

09

10

11

12

13

14

15

09


Komplettsysteme

Bodengleiche Duschen zählen zu den wichtigsten Kundenwünschen, wenn es um die Modernisierung des Bades geht. Doch gerade in Bestandsbauten ist die Aufbauhöhe durch die örtlichen Gegebenheiten häufig begrenzt. Deshalb entwickelte wedi eine innovative Systemlösung, welche sich unabhängig von örtlichen Begrenzungen umsetzen lässt. Mit den flachen Komplettsystemen von wedi ist die sichere Realisierung einer bodengleichen Dusche ab einer Gesamtaufbauhöhe von nur 65 Millimetern möglich. Denn alle technischen Komponenten, wie z. B. der Ablauf, sind bereits werkseitig integriert. Dies macht den Einbau so schnell und einfach wie nie.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 320 ▪ Zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- wedi Tools Dichtband ▪ für den wasserdichten Anschluss an systemfremde Materialien
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ zur Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu angrenzenden Materialien, z. B. Estrich
- wedi Fundo Abschluss- und Gefälleprofile ▪ Für den ästhetischen Übergang zum angrenzenden Fliesenboden



09

10

11

12


13

14

15

NEU wedi Shower-Kit

Bezeichnung	Länge x Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Shower-Kit, quadratisch, Ablauf zentral	900 x 900 mm	1 Stück	577,78 €	07-37-37/100
wedi Shower-Kit, rechteckig, Ablauf dezentral	1200 x 900 mm	1 Stück	633,33 €	07-37-37/101

 <p>wedi Shower-Kit, quadratisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Fundo Primo Bodenelement, Ablauf zentral • 1 x wedi Fundo Ablauf, waagrecht, DN 50 • 6 x wedi Bauplatte, 1250 x 600 x 12,5 mm • 2 x Befestigungsplatten, 100 x 100 x 8 mm • 2 x wedi 610 Kartuschen • 1 x Rolle Armierband, 25 m x 125 mm • 2 x Rolle Dichtband, 10 m x 120 mm • 30 x Dübel • 30 x Dämmplattenteller • 30 x selbstschneidende Schrauben 	 <p>wedi Shower-Kit, rechteckig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Fundo Primo Bodenelement, Ablauf dezentral • 1 x wedi Fundo Ablauf, waagrecht, DN 50 • 7 x wedi Bauplatte, 1250 x 600 x 12,5 mm • 2 x Befestigungsplatten, 100 x 100 x 8 mm • 2 x wedi 610 Kartuschen • 1 x Rolle Armierband, 25 m x 125 mm • 2 x Rolle Dichtband, 10 m x 120 mm • 30 x Dübel • 30 x Dämmplattenteller • 30 x selbstschneidende Schrauben
--	---

wedi Fundo Plano ■ Komplettsystem inkl. integrierter Ablauftechnik

Bezeichnung	DN	Länge x Breite x Höhe	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, quadratisch	40	900 x 900 x 65 mm	10 Stück	514,85 €	07-37-35/600
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, quadratisch	40	1000 x 1000 x 65 mm	10 Stück	588,38 €	07-37-35/601
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, quadratisch	40	1200 x 1200 x 65 mm	10 Stück	638,95 €	07-37-35/602
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, Anschluss lange Seite, rechteckig	40	1200 x 900 x 65 mm	10 Stück	612,81 €	07-37-35/603
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf zentral, Anschluss kurze Seite, rechteckig	40	1200 x 900 x 65 mm	10 Stück	612,81 €	07-37-35/604
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral, Anschluss kurze Seite, rechteckig	40	1400 x 900 x 65 mm	10 Stück	627,56 €	07-37-35/605
wedi Fundo Plano, Bodenelement mit voll integrierter Ablauftechnik, Ablauf dezentral, Anschluss kurze Seite, rechteckig	40	1600 x 1000 x 65 mm	10 Stück	651,17 €	07-37-35/606



- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Der waagerechte Ablauf DN 40 ist fest im Bodenelement integriert.
- Ablaufleistung: 30 l / min.
- +** Bei allen Fundo Plano Bodenelementen ist eine Abdeckung (132 x 132 mm) in gebürstetem Edelstahl V₂A sowie eine große Dichtecke (800 x 800 mm) im Lieferumfang enthalten.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 159.

wedi Fundo Plano Linea ■ Komplettsystem inkl. integrierter Ablauftechnik

	Bezeichnung	DN	Länge x Breite x Höhe	Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 x 800 x 70 mm	700 mm ①	10 Stück	832,50 €	07-37-36/600
	wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 x 900 x 70 mm	800 mm ②	10 Stück	906,05 €	07-37-36/601
	wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 x 1000 x 70 mm	900 mm ③	10 Stück	979,40 €	07-37-36/602
	wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, rechteckig	40	1200 x 900 x 70 mm	300 mm	10 Stück	886,50 €	07-37-36/607
	wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, quadratisch	40	900 x 900 x 70 mm	300 mm	10 Stück	704,50 €	07-37-36/608
	wedi Fundo Plano Linea, Bodenelement mit Rinne und voll integrierter Ablauftechnik, quadratisch	40	900 x 900 x 70 mm	800 mm ②	10 Stück	724,50 €	07-37-36/603

- !** • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!
- Der waagerechte Ablauf DN 40 ist fest im Bodenelement integriert.
- Ablaufleistung: 24 l / min.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit Fundo Riolito Discreto.
- 👑** Bei allen Fundo Plano Linea Bodenelementen sind eine höhenverstellbare Abdeckung in gebürstetem Edelstahl V₂A sowie ein großer Dichtlappen (1000 x 450 mm) im Lieferumfang enthalten.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 160.


wedi Fundo Riolito Discreto ■ Aufsatzelement

	Bezeichnung	Länge x Höhe x Tiefe	passend für Rinnenlänge	VE/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	800 x 180 x 76 mm	700 mm ①	10 Stück	504,18 €	07-37-38/200
	wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	900 x 180 x 76 mm	800 mm ②	10 Stück	521,83 €	07-37-38/201
	wedi Fundo Riolito Discreto, Aufsatzelement	1000 x 180 x 76 mm	900 mm ③	10 Stück	532,29 €	07-37-38/202


- i** • wedi Fundo Riolito Discreto ist speziell für die Bodenelemente wedi Fundo Riolito neo, wedi Fundo Riolito und wedi Fundo Plano Linea konzipiert.
- Die Zahlen ①, ② und ③ kennzeichnen die passenden Kombinationsvarianten mit den Bodenelementen wedi Fundo Riolito neo, wedi Fundo Riolito und Fundo Plano Linea.
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 151.
- 👑** • Aufsatzelement
- wedi 610 Kleb- und Dichtstoff



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	64,76 €	10-71-00/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	65,42 €	10-71-00/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	65,97 €	10-71-00/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	67,49 €	10-81-20/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	68,14 €	10-81-20/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	68,68 €	10-81-20/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,06 €	10-81-40/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,71 €	10-81-40/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	78,36 €	10-81-40/012


- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	64,76 €	10-71-10/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	65,42 €	10-71-10/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	65,97 €	10-71-10/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	67,49 €	10-81-30/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	68,14 €	10-81-30/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	68,68 €	10-81-30/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,06 €	10-81-50/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	77,71 €	10-81-50/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	78,36 €	10-81-50/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, links, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	58,43 €	10-72-00/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	59,06 €	10-72-00/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	59,58 €	10-72-00/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,28 €	10-82-20/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,90 €	10-82-20/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	62,41 €	10-82-20/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	69,40 €	10-82-40/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	70,11 €	10-82-40/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung links, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	70,65 €	10-82-40/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, rechts, Edelstahl V₂A

	Bezeichnung	Stärke	Länge	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1200 mm	1 Stück	58,43 €	10-72-10/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1200 mm	1 Stück	59,06 €	10-72-10/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1200 mm	1 Stück	59,58 €	10-72-10/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,28 €	10-82-30/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1600 mm	1 Stück	61,90 €	10-82-30/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1600 mm	1 Stück	62,41 €	10-82-30/012
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	8,0 mm	1800 mm	1 Stück	69,40 €	10-82-50/008
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	10,0 mm	1800 mm	1 Stück	70,11 €	10-82-50/010
	wedi Fundo Riolito ^{neo} / Plano Linea Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts, Edelstahl V ₂ A	12,5 mm	1800 mm	1 Stück	70,65 €	10-82-50/012

- i** • Passend für: Fundo Riolito^{neo} / Plano Linea Bodenelemente
- Die Gefälleprofile können individuell gekürzt werden (Länge: 1600 mm um max. 400 mm, alle weiteren Längen jeweils um max. 300 mm).
- Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.



09

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil

	Bezeichnung	Länge × Höhe	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V ₂ A	1000 × 21 mm	1 Stück	47,79 €	10-73-00/001
	wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil, Edelstahl V ₂ A	1200 × 21 mm	1 Stück	55,28 €	10-81-00/001

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 158.




wedi Fundo Dicht-Set

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000

! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.

- 👑** • 2,4 kg Pulverkomponente
- 1,2 kg Flüssigkomponente
- 10 m Dichtband
- 2 Dichtecken innen

wedi Fundo Plano ■ Sonderbodenelement

	Bezeichnung	Abmessung	Hinweis	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Plano, viereckig, rechtwinklig, einteilig	Länge X: min. 800 mm / max. 1600 mm Breite Y: min. 800 mm / max. 1500 mm Stärke: 65 mm	Gefällebereich YA: min. 260 mm / max. 900 mm Gefällebereich YB: min. 260 mm / max. 900 mm Gefällebereich XA: min. 260 mm / max. 900 mm Gefällebereich XB: min. 450 mm / max. 600 mm Der Ablaufanschluss liegt immer auf der Breite Y.	auf Anfrage	07-37-14/699

- ! • Lieferzeit ab Werk.
14 Tage nach endgültiger technischer Klärung und Auftragsfreigabe. (Gilt nur für Aufträge von 1 bis 3 Stück, größere Stückzahlen bedürfen einer individuellen Prüfung.)
- i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 161.
- Ablaufpositionen können bei allen Individualanfertigungen frei gewählt werden!

09

10

11

12

13

14

15

10


Designduschen

Wellness für alle Sinne. Die bodengleichen wedi Design-Duschsysteme begeistern durch ihre einzigartige Formgebung und verwandeln Bäder zu echten Wohlfühl-Oasen. Dabei vereint das wedi Fundo Designkonzept kreative Linienführungen mit natürlichen Formen und bietet für die Designserien Trollo und Nautilo die passenden Wandelemente sowie verschiedene Abflusstechniken – wahlweise mit oder ohne Versorgungskanälen.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 320 ▪ Zur vollflächigen Verklebung der Fundo Elemente auf dem Untergrund
- wedi Tools Dichtband ▪ für den wasserdichten Anschluss an systemfremde Materialien
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ zur Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu angrenzenden Materialien, z. B. Estrich
- wedi Fundo Abläufe ▪ waagerechte/senkrechte Abläufe für bodengleiche Duschen mit Punktentwässerung
- wedi Roste ▪ Exklusive optionale Roste für die Punktentwässerung



10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Trollo ■ Bodenelement, Ablauf zentral

Bezeichnung	Durchmesser × Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Trollo, Bodenelement	Ø 1140 × 40 mm	10 Stück	484,57 €	07-37-36/575

! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!

• Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 161.

Nicht vergessen:
Passenden Ablauf bestellen!

wedi Fundo Trollo libero ■ Wandelement

Bezeichnung	Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Trollo libero, Wandelement	2040 mm	1 Stück	1.589,87 €	04-17-09/003

+ Optionen

Aufstockelement (inkl. 1 Kartusche wedi 610)	500 mm	1 Stück	444,87 €	04-17-09/053
Glaspendeltür	1990 mm	1 Stück	1.585,09 €	60-80-01/100
Schiebeglastür	1900 mm	1 Stück	2.429,16 €	60-80-01/200

! • Die Fundo Trollo libero ist frei im Raum platzierbar.

• Die Glastür kann erst nach der Verfließung montiert werden.

+ wedi Fundo Trollo libero, Wandelement:

- 2 Wandsegmente Typ A
- 1 Wandsegment Typ B
- 1 Wandsegment Typ E
(mit Verstärkung für Montage Armatur und Kopfbrause)
- 1 Wandsegment Typ F
(mit Verstärkung für Montage Duschstange)
- 1 Wandsegment Typ G
- 1 Revisionsplatte (BA 40)
- 5 Federn
- 1 × 25 m Armierband selbstklebend
- 4 Stück wedi 610, Kleb- und Dichtstoff

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 162.

wedi Fundo Trollo ■ Wandelement

Bezeichnung	Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Trollo, Wandelement	2015 mm	1 Stück	1.416,56 €	04-17-09/002
Optionen				
Aufstockelement (inkl. 1 Kartusche wedi 610)	500 mm	1 Stück	398,12 €	04-17-09/052
Glaspendeltür	1990 mm	1 Stück	1.585,09 €	60-80-01/100
Schiebeglastür	1900 mm	1 Stück	2.429,16 €	60-80-01/200
<p>! Die Glastür kann erst nach der Verfliesung montiert werden.</p> <p>👑 wedi Fundo Trollo, Wandelement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Wandsegmente Typ A • 3 Wandsegmente Typ B • 5 Federn • 1 x 25 m Armierband selbstklebend • 3 Stück wedi 610, Kleb- und Dichtstoff <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 162.</p>				

wedi Fundo Nautilo ■ Bodenelement, Einstieg rechts/Einstieg links

Bezeichnung	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Nautilo, Bodenelement, Einstieg rechts	1890 x 1515 x 50 mm	10 Stück	864,00 €	07-37-36/066
wedi Fundo Nautilo, Bodenelement, Einstieg links	1890 x 1515 x 50 mm	10 Stück	864,00 €	07-37-36/065
<p>! • Eine Verpackungseinheit = 10 Stück; Stückabnahme möglich!</p> <p>• Bei allen Fundo Bodenelementen können nur die wedi Ablaufsysteme für Fundo eingesetzt werden.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 163.</p>				
<p>Nicht vergessen: Passenden Ablauf bestellen!</p>				

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Nautilo libero ■ Wandelement

	Bezeichnung	Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Nautilo libero, Wandelement	2050 mm	1 Stück	2.763,69 €	04-17-08/002
	Optionen				
	Aufstockelement (inkl. 1 Kartusche wedi 610)	500 mm	1 Stück	721,67 €	04-17-08/053
	<p>! Die Fundo Nautilo libero ist frei im Raum platzierbar.</p> <p>Das Fundo Nautilo Wandelement kann gleichermaßen als Einstieg rechts wie auch als Einstieg links aufgebaut werden.</p> <p>👑 wedi Fundo Nautilo libero, Wandelement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandsegment Typ B • 4 Wandsegmente Typ C • 1 Wandsegment Typ D • 1 Wandsegment Typ E (mit Verstärkung für Montage Armatur und Kopfbrause) • 1 Wandsegment Typ F (mit Verstärkung für Montage Duschstange) • 1 Wandsegment Typ G • 1 Revisionsplatte (BA 40) • 8 Federn • 2 x 25 m Armierband selbstklebend • 5 Stück wedi 610, Kleb- und Dichtstoff <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 163.</p>				

wedi Fundo Nautilo ■ Wandelement

	Bezeichnung	Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Fundo Nautilo, Wandelement	2015 mm	1 Stück	2.484,27 €	04-17-08/000
	Optionen				
	Aufstockelement (inkl. 1 Kartusche wedi 610)	500 mm	1 Stück	625,61 €	04-17-08/052
	<p>! Das Fundo Nautilo Wandelement kann gleichermaßen als Einstieg rechts wie auch als Einstieg links aufgebaut werden.</p> <p>👑 wedi Fundo Nautilo, Wandelement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Wandsegment Typ A • 2 Wandsegmente Typ B • 4 Wandsegmente Typ C • 1 Wandsegment Typ D • 7 Federn • 2 x 25 m Armierband, selbstklebend • 4 Stück wedi 610, Kleb- und Dichtstoff <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 164.</p>				

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50, eckig

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, eckig	1 Stück	50,54 €	07-70-00/007
<p>! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143. • Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trollo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo • wedi Fundo Ligno 			
<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 x Duscheinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring</p>			

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50, rund

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50, rund	1 Stück	50,54 €	07-70-00/008
<p>! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 40 mm • Das Aufstockelement dient gleichzeitig als Rostauflage. Es wird kein gesonderter Kunststoffrahmen benötigt.</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143. • Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trollo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo • wedi Fundo Ligno 			
<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung Edelstahl, Ø 115 mm, rund • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Dichteinsatz • 1 x O-Ring</p>			

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50 mit Feuerstopp

Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp	1 Stück	199,20 €	07-37-49/002
<p>! • Schluckleistung: 1,10 Liter/Sekunde • Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143. • Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trollo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo 			
<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 x Feuerstopp • 1 x Feuerstopp-Bauschutzdeckel • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Dichteinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Duscheinsatz • 1 x Aufstockelement • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring</p>			

10

11

12

13

14

15

wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 70

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 wedi Fundo Ablauf senkrecht, DN 70		1 Stück	50,54 €	07-70-00/010
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 40 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Nautilo 		<p>+ • 1 x Ablaufgehäuse senkrecht, DN 70</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Duscheinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Dichteinsatz • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring 		

wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50, eckig

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, eckig		1 Stück	50,54 €	07-70-00/011
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 130 mm</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Nautilo 		<p>+ • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Duscheinsatz • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x O-Ring 		

wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50, rund

Bezeichnung		Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 wedi Fundo Ablauf waagrecht, DN 50, rund		1 Stück	50,54 €	07-70-00/012
<p>! • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde</p> <p>• Mindesteinbautiefe: 130 mm</p> <p>• Das Aufstockelement dient gleichzeitig als Rostauflage. Es wird kein gesonderter Kunststoffrahmen benötigt.</p> <p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <p>• Der Fundo Ablauf entspricht der DIN EN 1253.</p> <p>• Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Ligno • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Nautilo 		<p>+ • 1 x Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Duscheinsatz • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Aufstockelement • 1 x Dichteinsatz • 1 x Fundo Fino 1.2, Ablaufabdeckung Edelstahl, Ø 115 mm, rund • 1 x O-Ring 		

wedi Fundo Ablauf Mini Max ■ DN 40, extraflach

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
		wedi Fundo Ablauf Mini Max, DN 40, extraflach	1 Stück	50,54 €
	<p>! • Schluckleistung: 0,50 Liter/Sekunde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mindesteinbautiefe: 97 mm • Nicht kombinierbar mit den Fundo Primo Easy Sets! 		<p>👑 • 1 x Ablaufgehäuse, extraflach, DN 40</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Geruchsverschluss • 1 x Duscheinsatz • 1 x Dichteinsatz • 1 x Brausetassen-Schraubventil • 1 x Aufstockelement • 1 x Bauschutzdeckel • 1 x Fundo Fino 1.1, Ablaufabdeckung Edelstahl, 115 x 115 mm • 1 x Kunststoffrahmen, 120 x 120 mm • 1 x O-Ring 	
	<p>i • Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 143.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Fundo Ablauf Mini Max ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. • Dieser Ablauf passt zu folgenden Fundo Bodenelementen: <ul style="list-style-type: none"> • wedi Fundo Primo • wedi Fundo Trolo • wedi Fundo Borgo • wedi Fundo Nautilo • wedi Fundo Ligno 			

wedi 610 ■ Kleb- und Dichtstoff

	Bezeichnung	Inhalt	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
		wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml	1 Kartusche	20 Stück	18,12 €
<p>i • Verbrauch: 8 – 10 m pro Kartusche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen aus Bauplatten-Material 		  				

wedi Fundo Dicht-Set

	Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
		wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €
<p>! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.</p>		<p>👑 • 2,4 kg Pulverkomponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2 kg Flüssigkomponente • 10 m Dichtband • 2 Dichtecken innen 		

10

11

12

13


14


15



Montagematerial & Abdichtung

Schnell, hochwertig und garantiert sicher. Das vielseitige Portfolio an wedi Abdichtungssystemen bietet leistungsstarke Abdichtungslösungen für die gesamte Dusche. Von dem bewährten wedi 610 Kleb- und Dichtstoff über vlieskaschierte Dichtbahnen und -ecken bis hin zum umfangreichen Fundo Dicht-Set für alle Anschlüsse und Stöße in der Dusche sowie für den angrenzenden Wand- und Bodenbereich.





11

12

13

14

15

wedi 610 ■ Kleb- und Dichtstoff



Bezeichnung	Inhalt	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml	1 Kartusche	20 Stück	18,12 €	07-69-02/002

- i** Verbrauch: 8 – 10 m pro Kartusche
- Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen aus Bauplatten-Material



wedi 520 ■ Flexible Dichtschlämme



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 520, Flexible Dichtschlämme, Komponente A + B	20 kg + 10 kg	1 Sack + 1 Kanister	40 Stück	125,22 €	11-99-00/520

- i** Verbrauch:
wedi 520 Komponente A (Pulver) bei 2 mm Trockenschichtdicke (ca. 2,6 mm Nassschichtdicke): ca. 3,0 kg/m².
wedi 520 Komponente B (flüssig) bei 2 mm Trockenschichtdicke (ca. 2,6 mm Nassschichtdicke): ca. 1,5 kg/m²

wedi 360 ■ Flexibler Mittelbettmörtel, schnell



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 360, Flexibler Mittelbettmörtel, schnell	25 kg	1 Sack	42 Stück	31,02 €	11-00-25/360

- i** Verbrauch:
Zahnung 10 mm: ca. 3,5 kg/m²
Zahnung 15 mm: ca. 6,9 kg/m²
Zahnung 20 mm: ca. 8,5 kg/m²
Zahnung 25 mm: ca. 9,7 kg/m²
- Ideal zum Ansetzen von Bauplatten auf Batzen mit anschließender Verdübelung

wedi 320 ■ Fliesenkleber universell



Bezeichnung	Menge	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 320, Fliesenkleber universell	25 kg	1 Sack	42 Stück	32,90 €	11-00-25/320

- i** Verbrauch:
Zahnung 4 x 4 mm: ca. 1,3 kg/m²
Zahnung 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m²
Zahnung 8 x 8 mm: ca. 2,8 kg/m²
- Ideal zum vollflächigen Verlegen von wedi Bauplatten

■ wedi Tools ▪ Armierband



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Armierband	25 m × 125 mm	1 Rolle	15,73 €	09-52-20/053
wedi Tools, Armierband	50 m × 600 mm	1 Rolle	59,58 €	09-52-10/052

i Band zur Armierung und Stabilisierung von Stoßkanten aus Bauplatten-Material

■ wedi Tools ▪ Armierband, selbstklebend



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	25 m × 125 mm	1 Rolle	18,40 €	09-52-25/053
wedi Tools, Armierband, selbstklebend	50 m × 600 mm	1 Rolle	133,48 €	09-52-15/052

i Selbstklebendes Band zur Armierung und Stabilisierung von Stoßkanten aus Bauplatten-Material

■ wedi Fundo Dicht-Set



Bezeichnung	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Fundo Dicht-Set	1 Eimer	76,17 €	07-37-96/000

! Ein Fundo Dicht-Set reicht für den Einbau eines Fundo Bodenelementes inklusive dazugehöriger Wandelemente.

- 👑** • 2,4 kg Pulverkomponente
- 1,2 kg Flüssigkomponente
- 10 m Dichtband
- 2 Dichtecken innen

■ wedi Tools ▪ Dichtband, vlieskaschiert



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m × 100 mm	1 Rolle	5,00 €	09-51-00/352
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	10 m × 120 mm	1 Rolle	5,84 €	09-51-10/311
wedi Tools, Dichtband, vlieskaschiert	50 m × 120 mm	1 Rolle	5,16 €	09-51-10/352

■ wedi Tools ▪ Dichtecken innen, vlieskaschiert



Bezeichnung	Schenkellängen	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtecken innen, vlieskaschiert	120 × 120 mm	25 Stück	7,53 €	09-51-30/001

11

12

13

14

15

■ wedi Tools ■ Dichtecken außen, vlieskaschiert



Bezeichnung	Schenkellängen	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtecken außen, vlieskaschiert	115 x 115 mm	25 Stück	7,53 €	09-51-35/001

■ wedi Tools ■ Dichtmanschette



Bezeichnung	Abmessungen	Verp.-Einheit/Beutel	Preis / Beutel	Bestell-Nr.
wedi Tools, Dichtmanschette, vlieskaschiert, dehnbar	120 x 120 mm	10 Stück	49,88 €	09-51-20/050

i Geeignet für 1/2 bis 3/4 Zoll Durchführungen

■ wedi Subliner Dry ■ Abdichtungsbahn



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn	30 m x 1 m	40 Rollen	373,50 €	12,45 €	09-51-10/332
wedi Subliner Dry, Abdichtungsbahn	5 m x 1 m	96 Rollen	70,30 €	14,06 €	09-51-10/305

! Flexible Dichtbahn für mäßig und hoch belastete Nassbereiche im Innenbereich.

■ wedi Subliner Dry & Flex ■ Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	15 m x 1 m	36 Rollen	198,60 €	13,24 €	09-51-10/315

! Dicht- und Entkopplungsbahn für mäßig und hoch belastete Nassbereiche im Innen- und Außenbereich mit rissüberbrückenden Eigenschaften.

■ wedi Schutzvlies



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Schutzvlies	25 m x 1 m	12 Rollen	107,00 €	4,28 €	08-46-00/100

■ wedi Tools ▪ Steckverbinder 90°

	Bezeichnung	Verp.-Einheit/Blister	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Blister	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Steckverbinder 90°		100 Stück		6,14 €	09-53-00/191
	wedi Tools, Steckverbinder 90°	5 Stück		29,84 €		09-53-03/191




■ wedi Tools ▪ Steckverbinder Wand

	Bezeichnung	Verp.-Einheit/Blister	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Blister	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Steckverbinder Wand		100 Stück		3,73 €	09-53-00/192
	wedi Tools, Steckverbinder Wand	5 Stück		18,55 €		09-53-03/192




■ wedi Tools ▪ Steckverbinder 180°

	Bezeichnung	Verp.-Einheit/Blister	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Blister	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Steckverbinder 180°		100 Stück		6,14 €	09-53-00/193
	wedi Tools, Steckverbinder 180°	5 Stück		29,84 €		09-53-03/193




11

12

13

14

15

NEU wedi Tools ▪ Befestigungs-Set

	Bezeichnung	Länge × Breite × Stärke	Anzahl / Set	Preis / Set	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Befestigungs-Set, Verbundwerkstoff	400 × 50 × 15 mm 100 × 100 × 8 mm	2 Stück 12 Stück	39,80 €	20-65-53/001
	<p>i • Es handelt sich um ein Set bestehend aus 12 kleinen Platten (100 x 100 x 8 mm) und 2 länglichen Platten (400 x 50 x 15 mm). • Zur Verstärkung von wedi Bauplatten zwecks Befestigung von Lasten.</p> <p>! • Für den sicheren Halt von schweren Gegenständen, wie z. B. Armaturen oder massiven Regalen, unter der Fliese. • Für Haftzugwerte bis zu 160 kg.</p>				

NEU wedi Tools ▪ Hohlraumdübel-Set

	Bezeichnung	Durchmesser × Länge	Verp.-Einheit	Preis / Set	Bestell-Nr.
	wedi Tools, Hohlraumdübel-Set, 10 Dübel und 10 Schrauben	Schrauben: Ø 4,5 × 60 mm Dübel: Ø 6,0 × 35 mm	1 Beutel	3,98 €	20-65-53/004
	<p>i Die Dübel eignen sich speziell zur Befestigung von Haken, Handtuchhaltern, hängenden Kleinmöbeln an verfliesen wedi Bauplatten.</p> <p>! • Zur Fixierung von Bad-Accessoires, wie z.B. Spiegel, Handtuchhalter etc. nach der Verfliesung. • Für Belastungen bis zu 25 kg.</p>				



11

12

13


14


15

12

Schallschutz & Entkopplung

Nicht zu sehen, aber dennoch unverzichtbar: Die Verlege-Systeme von wedi für Nassräume. Ob Fertigparkett, Laminat oder Fliese – einmal unter dem Bodenbelag installiert, sorgen sie für eine Reihe von Vorteilen. Die speziellen wedi Nonstep Trittschalldämmplatten reduzieren deutlich die Schallausbreitung von Wasserprall sowie Trittschallgeräuschen und sorgen somit für Ruhe und mehr Wohnqualität. Mit den Subliner Entkopplungsbahnen schützt man keramische Bodenbeläge, wie z. B. hochwertige Fliesen, vor Spannungen des Untergrundes. Für langlebige und dauerhaft schöne Böden in Ihrem Bad.





wedi Subliner Dry & Flex

12

13

14

15

wedi Nonstep Plan ▪ Schallschutz-Matte



Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Nonstep Plan	1196 x 590 x 6 mm	50 Platten = 36 m ²	31,92 €	01-12-20/000

i Geeignet für die direkte Verfliesung, Trittschallverbesserung: 14 dB.

wedi Nonstep Plus ▪ Schallschutz-Verbundplatte



Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Nonstep Plus	1200 x 600 x 12 mm	50 Platten = 36 m ²	49,64 €	01-12-00/000

i Geeignet für die direkte Verfliesung, Trittschallverbesserung: 16 dB.

NEU wedi Nonstep Pro ▪ Schallschutz-Matte



Bezeichnung	Länge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
wedi Nonstep Pro	600 x 600 x 8 mm	4 Stück	72,00 €	01-12-55/000
wedi Nonstep Pro	900 x 5000 x 8 mm	1 Rolle	225,00 €	01-12-55/001
wedi Nonstep Pro	1200 x 5000 x 8 mm	1 Rolle	300,00 €	01-12-55/002
wedi Nonstep Pro	600 x 600 x 17 mm	4 Stück	144,00 €	01-12-55/003
wedi Nonstep Pro	900 x 2500 x 17 mm	1 Rolle	225,00 €	01-12-55/004
wedi Nonstep Pro	1200 x 2500 x 17 mm	1 Rolle	300,00 €	01-12-55/005

i Zur Schalldämmung unter wedi Fundo Systemen zur Erreichung des erhöhten Schallschutzes nach VDI 4100.

NEU wedi Randdämmstreifen



Bezeichnung	Rollenlänge x Breite x Stärke	Verp.-Einheit	Preis / Rolle	Bestell-Nr.
wedi Randdämmstreifen	2500 x 150 x 5 mm	1 Rolle	7,50 €	01-12-55/006

■ wedi Subliner Flex ▪ Entkopplungsbahn



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Subliner Flex, Entkopplungsbahn	30 m × 1 m	18 Rollen	329,40 €	10,98 €	09-51-10/331

! Spannungsabbauende Bahn für den Innenbereich.

■ wedi Subliner Dry & Flex ▪ Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Bezeichnung	Rollenlänge × Breite	Verp.-Einheit/Palette	Preis / Rolle	Preis / Meter	Bestell-Nr.
wedi Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	15 m × 1 m	36 Rollen	198,60 €	13,24 €	09-51-10/315

! Dicht- und Entkopplungsbahn für mäßig und hoch belastete Nassbereiche im Innen- und Außenbereich mit rissüberbrückenden Eigenschaften.

13


Fertigelemente

Die umfangreiche Formenvielfalt der wedi Wellness-Fertigelemente lässt keine Wünsche offen. Ob gerade Bänke, Eckkonstruktionen, saubere Abschlusslösungen oder Liegen – die unterschiedlichen Ausführungen erlauben die Kreation stilvoller und moderner Bad- und Wellnesslandschaften, die spätestens nach der individuellen Verfliesung Akzente setzen und zum Entspannen einladen.



Nicht vergessen: Passendes Zubehör

- wedi 610 ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen innerhalb des wedi Systems
- wedi 520 ▪ Flexible Dichtschlämme zur mineralischen Abdichtung
- wedi Tools Armierband ▪ zur Armierung von Stößen
- wedi Tools Dichtband ▪ für den wasserdichten Anschluss an systemfremde Materialien
- wedi Fundo Dicht-Set ▪ speziell für die Abdichtung von wedi Produkten zu systemfremden Materialien



13

14

15

NEU wedi Sanoasa Sitzbank 1

Bezeichnung	Länge	Sitztiefe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Sitzbank 1, gerade	900 mm	380 mm	339,00 €	07-64-47/020
wedi Sanoasa Sitzbank 1, gerade	1200 mm	380 mm	399,00 €	07-64-47/021

- !** Die Sitzbank wird in vier Teilen geliefert:
 Bankelement, Trägerelement und 2 Stück BA 6
 (als Verschlussdeckel bzw. Ausgleichplatten)
- Die Trennhöhe für den Einbau der Fundo Riolito Discreto beträgt 200 mm auf der geraden Seite des Trägerelementes.
 - Zur Verklebung wird wedi 610 benötigt.
 - Der (Wand-)anschluss erfolgt mit Armierband.
 - Die Sitzbank ist sofort lieferbar.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 165.

NEU wedi Sanoasa Sitzbank 2

Bezeichnung	Länge	Sitztiefe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Sitzbank 2, schräg	900 mm	380 mm	339,00 €	07-64-47/022
wedi Sanoasa Sitzbank 2, schräg	1200 mm	380 mm	399,00 €	07-64-47/023

- !** Die Sitzbank wird in vier Teilen geliefert:
 Bankelement, Trägerelement und 2 Stück BA 6
 (als Verschlussdeckel bzw. Ausgleichplatten)
- Die Trennhöhe für den Einbau der Fundo Riolito Discreto beträgt 200 mm auf der geraden Seite des Trägerelementes.
 - Zur Verklebung wird wedi 610 benötigt.
 - Der (Wand-)anschluss erfolgt mit Armierband.
 - Die Sitzbank ist sofort lieferbar.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 165.

NEU wedi Sanoasa Sitzbank 3

Bezeichnung	Länge	Sitztiefe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Sitzbank 3, gerundet	900 mm	380 mm	339,00 €	07-64-47/024
wedi Sanoasa Sitzbank 3, gerundet	1200 mm	380 mm	399,00 €	07-64-47/025

- !** Die Sitzbank wird in vier Teilen geliefert:
 Bankelement, Trägerelement und 2 Stück BA 6
 (als Verschlussdeckel bzw. Ausgleichplatten)
- Die Trennhöhe für den Einbau der Fundo Riolito Discreto beträgt 200 mm auf der geraden Seite des Trägerelementes.
 - Zur Verklebung wird wedi 610 benötigt.
 - Der (Wand-)anschluss erfolgt mit Armierband.
 - Die Sitzbank ist sofort lieferbar.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 165.

NEU wedi Sanoasa Ecksitz

	Bezeichnung	Breite × Tiefe × Stärke	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Ecksitz, Größe M	600 × 300 × 100 mm	99,00 €	07-37-84/302
	wedi Sanoasa Ecksitz, Größe L	800 × 400 × 100 mm	129,00 €	07-37-84/402

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 165.

wedi Sanoasa Comoda ■ Bank-/Trägerelement

 Bankelement, Gefälle nach vorn	Bezeichnung	Länge	Preis / Meter	Preis / Stück	Bestell-Nr.	
	wedi Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn	1000 mm	460,55 €	460,55 €	07-64-47/015	
	wedi Sanoasa Comoda, Bankelement, Gefälle nach vorn	2000 mm	447,15 €	894,30 €	07-64-38/000	
	 Trägerelement mit rundem Abschluss	wedi Sanoasa Comoda, Trägerelement, runder Abschluss	1000 mm	179,29 €	179,29 €	07-64-37/500
		wedi Sanoasa Comoda, Trägerelement, gerader Abschluss	1000 mm	99,86 €	99,86 €	07-64-37/000

- !**
- Das Bankelement wird in zwei Teilen, einer Rückenlehne und einer Sitzfläche, geliefert.
 - Zur Verklebung von je 1000 mm Sitzbank wird 1 Kartusche wedi 610 benötigt
 - Je Bankelement von 2000 mm werden zwei Trägerelemente benötigt.
 - Bei werkseitig einzubauendem Warmwasser- oder elektrischem Heizungsset beträgt die Lieferzeit ca. 4 Wochen ab Werk.

- +**
- Bankelement mit integriertem elektrischen Heizungsset: 1000 mm
 - Bankelement mit integriertem Warmwasserheizungsset: 1000 mm

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 166.

wedi Sanoasa Comoda ■ Eckelement 90°

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Comoda, Bankeckelement 90°, gerade, Gefälle nach vorn	650 × 650 × 620 mm	600,29 €	07-64-47/004
	wedi Sanoasa Comoda, Trägereckelement 90°	650 × 650 × 620 mm	256,01 €	07-64-47/005
	wedi Sanoasa Comoda, Bankeckelement 90°, rund, Gefälle nach vorn	850 × 850 × 620 mm	786,51 €	07-64-47/000
	wedi Sanoasa Comoda, Trägereckelement 90°	850 × 850 × 250 mm	371,43 €	07-64-47/001
	<p>! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.</p> <p>• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>• Die Eckelemente sind nur mit nach unten hin gerade verlaufendem Trägerelement lieferbar.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 167.</p>			
				

wedi Sanoasa Comoda ■ Eckelement 135°

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Comoda, Bankeckelement 135°, gerade, Gefälle nach vorn	600 × 660 × 620 mm	468,76 €	07-64-47/006
	wedi Sanoasa Comoda, Trägereckelement 135°	660 × 500 × 250 mm	229,66 €	07-64-47/007
	wedi Sanoasa Comoda, Bankeckelement 135°, rund, Gefälle nach vorn	600 × 660 × 620 mm	621,58 €	07-64-47/002
	wedi Sanoasa Comoda, Trägereckelement 135°	660 × 500 × 250 mm	337,35 €	07-64-47/003
	<p>! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.</p> <p>• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>• Die Eckelemente sind nur mit nach unten hin gerade verlaufendem Trägerelement lieferbar.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 167.</p>			
				

wedi Sanoasa Comoda ■ Abschlusselement links

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
R = 200	wedi Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement links, R = 200, Gefälle nach vorn	600 × 300 × 620 mm	390,48 €	07-64-47/011
	wedi Sanoasa Comoda, Trägerabschlusselement, R = 200	500 × 200 × 250 mm	203,77 €	07-64-47/013
R = 600	wedi Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement links, R = 600, Gefälle nach vorn	700 × 600 × 620 mm	554,03 €	07-64-47/008
	wedi Sanoasa Comoda, Trägerabschlusselement, R = 600	600 × 500 × 250 mm	224,54 €	07-64-47/010

! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 168.

wedi Sanoasa Comoda ■ Abschlusselement rechts

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
R = 200	wedi Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement rechts, R = 200, Gefälle nach vorn	600 × 300 × 620 mm	390,48 €	07-64-47/012
	wedi Sanoasa Comoda, Trägerabschlusselement, R = 200	500 × 200 × 250 mm	203,77 €	07-64-47/013
R = 600	wedi Sanoasa Comoda, Bankabschlusselement rechts, R = 600, Gefälle nach vorn	700 × 600 × 620 mm	554,03 €	07-64-47/009
	wedi Sanoasa Comoda, Trägerabschlusselement, R = 600	600 × 500 × 250 mm	224,54 €	07-64-47/010

! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 168.

wedi Sanoasa Comoda ■ Armlehne

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Comoda, Armlehne	650 × 105 × 870 mm	334,86 €	07-64-47/014

! • Die Sanoasa Comoda Armlehne kann gleichermaßen rechts wie auch links aufgebaut werden.

• Die Verklebung der Armlehne mit dem Bank- und Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 169.

wedi Sanoasa Bellina ■ Bank-/Trägerelement

	Bezeichnung	Länge	Preis / Meter	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Bellina, Bankelement, Gefälle nach vorn	1000 mm	317,38 €	317,38 €	07-64-48/015
	wedi Sanoasa Bellina, Bankelement, Gefälle nach vorn	2000 mm	308,14 €	616,28 €	07-64-41/000
	wedi Sanoasa Bellina, Trägerelement, runder Abschluss	1000 mm	179,29 €	179,29 €	07-64-41/600
	wedi Sanoasa Bellina, Trägerelement, gerader Abschluss	1000 mm	99,86 €	99,86 €	07-64-41/500

Trägerelement mit rundem Abschluss

Trägerelement mit geradem Abschluss

- !** • Je Bankelement von 2000 mm werden zwei Trägerelemente benötigt.
 - Zur Verklebung von je 1000 mm Sitzbank wird 1 Kartusche wedi 610 benötigt
 - Die Artikel sind sofort lieferbar.
 - Bei werkseitig einzubauendem Warmwasser- oder elektrischem Heizungsset beträgt die Lieferzeit ca. 4 Wochen ab Werk.
 - i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 169.
- +** • Bankelement mit integriertem elektrischen Heizungsset: 1000 mm
 - Bankelement mit integriertem Warmwasserheizungsset: 1000 mm

wedi Sanoasa Bellina ■ Eckelement 90°


	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Bellina, Bankeckelement 90°, gerade, Gefälle nach vorn	550 × 550 × 240 mm	375,43 €	07-64-48/004
	wedi Sanoasa Bellina, Trägereckelement 90°	550 × 550 × 250 mm	200,26 €	07-64-48/005
	wedi Sanoasa Bellina, Bankeckelement 90°, rund, Gefälle nach vorn	736 × 736 × 240 mm	432,72 €	07-64-48/000
	wedi Sanoasa Bellina, Trägereckelement 90°	736 × 736 × 250 mm	361,32 €	07-64-48/001

Eckelement mit geradem Übergang

Eckelement mit rundem Übergang

- !** • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.
- Die Eckelemente sind nur mit nach unten hin gerade verlaufendem Trägerelement lieferbar.
- i** Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 169.

wedi Sanoasa Bellina ■ Eckelement 135°

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Bellina, Bankeckelement 135°, gerade, Gefälle nach vorn	486 × 486 × 240 mm	296,84 €	07-64-48/006
	wedi Sanoasa Bellina, Trägereckelement 135°	512 × 485 × 250 mm	192,53 €	07-64-48/007
	wedi Sanoasa Bellina, Bankeckelement 135°, rund, Gefälle nach vorn	638 × 608 × 240 mm	426,12 €	07-64-48/002
	wedi Sanoasa Bellina, Trägereckelement 135°	638 × 486 × 250 mm	230,98 €	07-64-48/003
	<p>! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.</p> <p>• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>• Die Eckelemente sind nur mit nach unten hin gerade verlaufendem Trägerelement lieferbar.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 170.</p>			
	<p>Eckelement mit geradem Übergang</p>			
	<p>Eckelement mit rundem Übergang</p>			

wedi Sanoasa Bellina ■ Abschlusselement links

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Bellina, Bankabschlusselement links, R = 200, Gefälle nach vorn	486 × 300 × 240 mm	286,85 €	07-64-48/011
	wedi Sanoasa Bellina, Trägerabschlusselement, R = 200	386 × 200 × 250 mm	153,83 €	07-64-48/013
	wedi Sanoasa Bellina, Bankabschlusselement links, R = 486, Gefälle nach vorn	600 × 486 × 240 mm	350,52 €	07-64-48/008
	wedi Sanoasa Bellina, Trägerabschlusselement, R = 486	500 × 386 × 250 mm	286,65 €	07-64-48/010
	<p>! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.</p> <p>• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.</p> <p>i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 170.</p>			
	<p>R = 200</p>			
	<p>R = 486</p>			

wedi Sanoasa Bellina ■ Abschlusselement rechts

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
 R = 200	wedi Sanoasa Bellina, Bankabschlusselement rechts, R = 200, Gefälle nach vorn	486 × 300 × 240 mm	286,85 €	07-64-48/012
	wedi Sanoasa Bellina, Trägerabschlusselement, R = 200	386 × 200 × 250 mm	153,83 €	07-64-48/013
 R = 486	wedi Sanoasa Bellina, Bankabschlusselement rechts, R = 486, Gefälle nach vorn	600 × 486 × 240 mm	350,52 €	07-64-48/009
	wedi Sanoasa Bellina, Trägerabschlusselement, R = 486	500 × 386 × 250 mm	286,65 €	07-64-48/010

! • Die Verklebung des Bankelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

i Die technischen Zeichnungen zu diesen Produkten finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 171.

wedi Sanoasa Bellina ■ Armlehne

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Bellina, Armlehne	550 × 105 × 650 mm	334,86 €	07-64-48/014

! • Die Sanoasa Bellina Armlehne kann gleichermaßen rechts wie auch links aufgebaut werden.

• Die Verklebung der Armlehne mit dem Bank- und Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

• Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 171.

wedi Sanoasa Liege 1 ■ Liege

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanoasa Liege 1, Liege ohne Heizung	1920 × 700 × 672 mm	1.434,60 €	07-64-00/042
	wedi Sanoasa Liege 1, Liege mit Warmwasser-Heizung	1920 × 700 × 672 mm	1.988,78 €	07-64-00/044
	wedi Sanoasa Liege 1, Liege mit Elektro-Heizung	1920 × 700 × 672 mm	2.135,85 €	07-64-00/043
	Temperaturregler Elektroheizung für die Hutschienenmontage		307,17 €	07-69-05/500
	Temperaturregler Elektroheizung für die Unterputzmontage		307,17 €	07-69-06/000

! • Die Lieferzeit für Liegen ohne Heizung beträgt ca. 4 Wochen ab Werk, für Liegen mit Elektro- oder Warmwasser-Heizung ca. 5 Wochen ab Werk.

• Wenn Sie eine Liege mit Elektroheizung bestellen, wird die Heizung ebenfalls werkseitig eingebaut.

• Die Verklebung des Liegeelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 171.

wedi Sanoasa Liege 2 ■ Liege



Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Liege 2, Liege ohne Heizung	1442 x 700 x 1104 mm	1.620,69 €	07-64-00/045
wedi Sanoasa Liege 2, Liege mit Warmwasser-Heizung	1442 x 700 x 1104 mm	2.436,58 €	07-64-00/047
wedi Sanoasa Liege 2, Liege mit Elektro-Heizung	1442 x 700 x 1104 mm	2.321,93 €	07-64-00/046
Temperaturregler Elektroheizung für die Hutschienenmontage		307,17 €	07-69-05/500
Temperaturregler Elektroheizung für die Unterputzmontage		307,17 €	07-69-06/000

- !** • Die Lieferzeit für Liegen ohne Heizung beträgt ca. 4 Wochen ab Werk, für Liegen mit Elektro- oder Warmwasser-Heizung ca. 5 Wochen ab Werk.
- Wenn Sie eine Liege mit Elektroheizung bestellen, wird die Heizung ebenfalls werkseitig eingebaut.
- Die Verklebung des Liegeelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 172.

wedi Sanoasa Liege 3 ■ Liege



Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Liege 3, Liege ohne Heizung	1856 x 700 x 764 mm	1.620,69 €	07-64-00/049
wedi Sanoasa Liege 3, Liege mit Warmwasser-Heizung	1856 x 700 x 764 mm	2.436,58 €	07-64-00/051
wedi Sanoasa Liege 3, Liege mit Elektro-Heizung	1856 x 700 x 764 mm	2.321,93 €	07-64-00/050
Temperaturregler Elektroheizung für die Hutschienenmontage		307,17 €	07-69-05/500
Temperaturregler Elektroheizung für die Unterputzmontage		307,17 €	07-69-06/000

- !** • Die Lieferzeit für Liegen ohne Heizung beträgt ca. 4 Wochen ab Werk, für Liegen mit Elektro- oder Warmwasser-Heizung ca. 5 Wochen ab Werk.
- Wenn Sie eine Liege mit Elektroheizung bestellen, wird die Heizung ebenfalls werkseitig eingebaut.
- Die Verklebung des Liegeelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 172.

wedi Sanoasa Liege 4 ■ Liege



Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Liege 4, Liege ohne Heizung	2014 × 700 × 921 mm	2.100,75 €	07-64-00/053
wedi Sanoasa Liege 4, Liege mit Warmwasser-Heizung	2014 × 700 × 921 mm	2.793,20 €	07-64-00/055
wedi Sanoasa Liege 4, Liege mit Elektro-Heizung	2014 × 700 × 921 mm	2.802,14 €	07-64-00/054
Temperaturregler Elektroheizung für die Hutschienenmontage		307,17 €	07-69-05/500
Temperaturregler Elektroheizung für die Unterputzmontage		307,17 €	07-69-06/000

- !** • Die Lieferzeit für Liegen ohne Heizung beträgt ca. 4 Wochen ab Werk, für Liegen mit Elektro- oder Warmwasser-Heizung ca. 5 Wochen ab Werk.
- Wenn Sie eine Liege mit Elektroheizung bestellen, wird die Heizung ebenfalls werkseitig eingebaut.
- Die Verklebung des Liegeelementes mit dem Trägerelement muss mit wedi 610, Kleb- und Dichtstoff erfolgen.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 172.

wedi Sanoasa Liege 5 ■ Liege



Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanoasa Liege 1, Liege ohne Heizung	1738 × 700 × 890 mm	1.260,54 €	07-64-00/059
wedi Sanoasa Liege 1, Liege mit Warmwasser-Heizung	1738 × 700 × 890 mm	1.917,07 €	07-64-00/061
wedi Sanoasa Liege 1, Liege mit Elektro-Heizung	1738 × 700 × 890 mm	1.961,78 €	07-64-00/060
Temperaturregler Elektroheizung für die Hutschienenmontage		307,17 €	07-69-05/500
Temperaturregler Elektroheizung für die Unterputzmontage		307,17 €	07-69-06/000

- !** • Die Lieferzeit für Liegen ohne Heizung beträgt ca. 4 Wochen ab Werk, für Liegen mit Elektro- oder Warmwasser-Heizung ca. 5 Wochen ab Werk.
- Wenn Sie eine Liege mit Elektroheizung bestellen, wird die Heizung ebenfalls werkseitig eingebaut.

i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 172.

wedi Sanbath Cube ■ Wanne

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanbath Cube, Wanne	1800 × 850 × 625 mm	1 Stück	4.169,97 €	07-36-07/001
	<p>! Die Lieferzeit beträgt ca. 4–5 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 • 1 Wannenelement mit Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussleitung DN 40/50, Revisionschacht für bauseitige Armatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fundo Fino 5.1 Ablaufabdeckung • Fundo Fino Rahmen <p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 173.</p>				

wedi Sanbath Cube ■ Waschtisch

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanbath Cube, Waschtisch	570 × 570 × 925 mm	1 Stück	641,03 €	07-36-06/000
	<p>! • Das Waschbecken ist für den Einbau von Siphon (1 ¼") und einer Armatur vorbereitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Lieferzeit beträgt ca. 4–5 Wochen ab Werk. <p>👑 • 1 Waschtischelement</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 × Siphon, Anschlussleitung DN 50 <p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 173.</p>				

wedi Sanbath Cube ■ Duschsäule

	Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
	wedi Sanbath Cube, Duschsäule	2200 × 400 × 850 mm	1 Stück	1.712,38 €	07-36-05/000
	<p>! Die Lieferzeit beträgt ca. 4–5 Wochen ab Werk.</p> <p>👑 1 Duschsäulenelement mit 1 Hansgrohe iBox (mit vorgefertigter Verrohrung für eine Kopfbrause)</p> <p>i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 173.</p>				

wedi Sanbath Wave ■ Wanne



Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanbath Wave, Wanne	1800 × 850 × 625 mm	1 Stück	4.303,45 €	07-36-01/001

-  Die Lieferzeit beträgt ca. 4–5 Wochen ab Werk.
-  1 Wannenelement mit Ab- und Überlaufgarnitur, Anschlussleitung DN 40/50, Revisionschacht für bauseitige Armatur
- Fundo Fino 5.1 Ablaufabdeckung
- Fundo Fino Rahmen
-  Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 174.

wedi Sanbath Wave ■ Waschbecken



Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanbath Wave, Waschbecken	1000 × 550 × 200 mm	1 Stück	1.307,09 €	07-36-03/000

-  • Das Waschbecken ist für den Einbau von Siphon (1 ¼") und einer Armatur vorbereitet.
- Die Lieferzeit beträgt ca. 4–5 Wochen ab Werk.
-  1 Waschbeckenelement
- 1 Wandhalterung (nur für Unterputzmontage)
-  Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 174.

wedi Sanbath Wave ■ Duschsäule



Bezeichnung	Länge × Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Sanbath Wave, Duschsäule	2500 × 1010,5 × 400 mm	1 Stück	2.321,38 €	07-36-02/000


-  Die Lieferzeit beträgt ca. 4–5 Wochen ab Werk.
-  1 Duschsäulenelement mit 1 Hansgrohe iBox (mit vorgefertigter Verrohrung für eine Kopfbrause)
-  Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 174.

wedi 610 ■ Kleb- und Dichtstoff



Bezeichnung	Inhalt	Verp.-Einheit	Verp.-Einheit/Karton	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi 610, Kleb- und Dichtstoff	310 ml	1 Kartusche	20 Stück	18,12 €	07-69-02/002


-  • Verbrauch: 8 – 10 m pro Kartusche
- Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen aus Bauplatten-Material



wedi Eterna ■ Glastür mit Edelstahlzarge V₄A


Bezeichnung	Türanschlag	für Wandstärke	Falzmaß Breite × Höhe	Verp.-Einheit	Preis / Stück	Bestell-Nr.
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN rechts	80 mm	591 × 1983 mm	1 Stück	1.983,57 €	67-65-00/003
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN rechts	80 mm	716 × 1983 mm	1 Stück	1.988,18 €	67-65-00/004
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN rechts	50 mm	591 × 1983 mm	1 Stück	1.983,57 €	67-65-00/005
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN rechts	80 mm	966 × 1983 mm	1 Stück	2.108,95 €	67-65-00/008
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN links	80 mm	591 × 1983 mm	1 Stück	1.983,57 €	67-65-00/001
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN links	80 mm	716 × 1983 mm	1 Stück	1.988,18 €	67-65-00/002
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN links	50 mm	591 × 1983 mm	1 Stück	1.983,57 €	67-65-00/006
wedi Eterna, Glastür mit Edelstahlzarge	DIN links	80 mm	966 × 1983 mm	1 Stück	2.108,95 €	67-65-00/007


i Die technische Zeichnung zu diesem Produkt finden Sie in Kapitel 15, Technik auf Seite 175.




14


Spa- und Wellnessprojekte

Der Wunsch nach extravaganen Designkonzepten für individuelle Wellnesslandschaften wächst bei vielen Anlagenbetreibern. Angefangen von der einfachen Dusche bis hin zu ausgefallenen Designobjekten steigen somit auch die Anforderungen an Planer, Architekten und Anlagenbauer stetig. wedi bietet hier echte Unterstützung: Nach der ersten Idee und Planung folgt die Entwicklung der gewünschten Wellnessobjekte, welche fix und fertig zur Montage geliefert werden können. Auch bei der Wahl des Beleuchtungskonzeptes, möglicher Heizanlagen oder Sound- und Duschtechniken steht wedi kompetent zu Seite. Sprechen Sie uns an und realisieren Sie mit uns Ihre individuelle Wellness-Anlage.





Kundenindividuelle Konstruktionsbeispiele



Erlebnis-Duschen / Duschanlagen
Beispiel 1



Erlebnis-Duschen / Duschanlagen
Beispiel 2




Dampfbad / Hammam
Beispiel 1



Dampfbad / Hammam
Beispiel 2



Whirlpools / Pools / Tauchbecken
Beispiel 1




Whirlpools / Pools / Tauchbecken
Beispiel 2



Sitzbänke & Liegen
Beispiel



Brunnenelemente
Beispiel



Möbel & Designelemente
Beispiel 1



Möbel & Designelemente
Beispiel 2

Jede Kabinenform, jedes Raumkonzept, jedes Wellnessprojekt

wedi fertigt maßgeschneiderte Lösungen auf Kundenwunsch. Für Planer, Architekten und Bauherren einer Wellness- oder Hotelanlage heißt das: Von der Konzeption und Planung über die Herstellung der einzelnen Komponenten bis hin zur Montage auf der Baustelle, steht wedi Ihnen als zentraler Ansprechpartner in allen Fragen und Phasen des Projekts eng zur Seite.

Als Systemanbieter und Premiummarke legen wir großen Wert auf Qualität: Qualität bei den Produkten und Systemen, Qualität bei den Mitarbeitern sowie Qualität im Dialog mit Ihnen. Wir sichern Ihnen bei jedem Projekt absolute Professionalität zu und freuen uns, von Ihnen herausgefordert zu werden.

Sprechen Sie uns an!

Telefon: +49 25 72 156-0
Telefax: +49 25 72 156-239
E-Mail: project@wedi.de
Web: www.wedi.eu

Referenzen Spa- und Wellnessprojekte





Referenzen Spa- und Wellnessprojekte





15


Technische Informationen

Die wedi Systemwelt beinhaltet eine Vielzahl von Einzelelementen, die variabel einsetzbar oder zu Komplettsystemen modular erweiterbar sind. Damit Sie Ihre Badgestaltung zielsicher planen können, finden Sie auf den folgenden Seiten einen Überblick über die jeweiligen Formate, Maße sowie technischen Voraussetzungen zu den einzelnen Produkten. Weiterhin finden Sie einige Gestaltungsvorschläge mit zueinander kompatiblen wedi Systemelementen. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.


wedi

INSIDE


NEU wedi Nische, rechteckig




wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerade



wedi Moltoromo ■ Wandsegment Winkel




wedi Moltoromo ■ Wandsegment gerundet




wedi Moltoromo ■ Versorgungssegment gerundet




wedi Moltoromo, Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 1000 mm



wedi Moltoromo, Versorgungssegment gerundet, Durchmesser 1500 mm




wedi Moltoromo ■ Hohlkehlprofil




wedi Moltoromo ■ Abschlussprofil



wedi Moltoromo, Abschlussprofil mittig




wedi Moltoromo, Abschlussprofil seitlich




wedi Fundo Primo ■ Bodenelement




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch,
Ablauf zentral, 900 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch,
Ablauf zentral, 1000 × 1000 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch,
Ablauf zentral, 1200 × 1200 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch,
Ablauf zentral, 1500 × 1500 × 40 mm



wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch,
Ablauf dezentral, 900 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch,
Ablauf dezentral, 1000 × 1000 × 40 mm




wedi Fundo Primo ■ Bodenelement




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, 1200 × 1200 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, 1500 × 1500 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral, 900 × 750 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral, 1200 × 900 × 40 mm



wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral, 1400 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf zentral, 1500 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo ■ Bodenelement




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig,
Ablauf zentral, 1800 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig,
Ablauf zentral, 1400 × 1000 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig,
Ablauf zentral, 1500 × 1000 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig,
Ablauf dezentral, 1200 × 900 × 40 mm



wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig,
Ablauf dezentral, 1400 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig,
Ablauf dezentral, 1600 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo ■ Bodenelement




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral, 1800 × 900 × 40 mm




wedi Fundo Primo, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral, 1600 × 1000 × 40 mm




wedi Gefälleplatte ■ Fundo Primo



Gefälleplatte 1




Gefälleplatte 2




wedi Fundo Borgo ■ Bodenelement, Ablauf dezentral




wedi Fundo Borgo, Bodenelement, 900 × 900 mm




wedi Fundo Borgo, Bodenelement, 1000 × 1000 mm




wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50




wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 50 mit Feuerstopp




wedi Fundo Ablauf senkrecht ■ DN 70



wedi Fundo Ablauf waagrecht ■ DN 50




wedi Fundo Ablauf Mini Max ■ DN 40, extraflach




wedi Fundo Primo Easy Set




wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch,
Ablauf zentral, 900 × 900 × 100 mm




wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch,
Ablauf zentral, 1000 × 1000 × 100 mm




wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch,
Ablauf zentral, 1200 × 1200 × 100 mm



wedi Fundo Primo Easy Set, quadratisch,
Ablauf zentral, 1500 × 1500 × 100 mm




wedi Fundo Primo Easy Set, rechteckig,
Ablauf zentral, 1200 × 900 × 100 mm




wedi Fundo Primo Easy Set




wedi Fundo Primo Easy Set, rechteckig,
Ablauf zentral, 1800 × 900 × 100 mm




wedi Fundo Primo Easy Set, rechteckig,
Ablauf dezentral, 1800 × 900 × 100 mm




wedi Fundo Primo ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Unterbau ■ Sonderbodenelement



wedi Fundo Individual ■ Sonderbodenelement



wedi Fundo Ligno ■ Bodenelement




wedi Fundo Ligno ■ Bodenelement




wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral, 1200 × 1200 × 20/41 mm

Draufsicht




Untersicht




wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf zentral, 1500 × 1500 × 20/41 mm

Draufsicht




Untersicht




wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, 900 × 900 × 20/41 mm

Draufsicht



Untersicht




wedi Fundo Ligno ■ Bodenelement




wedi Fundo Ligno, Bodenelement quadratisch, Ablauf dezentral, 1200 × 1200 × 20/41 mm

Draufsicht




Unteransicht




wedi Fundo Ligno, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral, 1200 × 900 × 20/41 mm

Draufsicht




Unteransicht




wedi Fundo Ligno, Bodenelement rechteckig, Ablauf dezentral, 1600 × 900 × 20/41 mm


Draufsicht




Unteransicht




wedi Fundo Ligno Individual ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Riolito ■ Bodenelement mit Linientwässerung




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 900 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 1000 × 1000 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 1200 × 1200 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, kurze Rinne, 900 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 800 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1400 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito ■ Bodenelement mit Linientwässerung




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1800 × 900 × 60 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1600 × 1000 × 50 mm




wedi Fundo Riolito, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 1000 × 50 mm



wedi Gefälleplatte ■ Riolito neo / Riolito




wedi Fundo Riolito Discreto ■ Aufsatzelement




wedi Fundo Riofino ■ Bodenelement mit Linientwässerung




wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 900 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 1000 × 1000 × 50 mm




wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 1200 × 1200 × 50 mm




wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riofino, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1800 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino ■ senkrecht, DN 50




wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino ■ senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp




wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino ■ waagrecht, DN 50




wedi Fundo Ablauf Riolito / Riofino Mini Max ■ DN 40, extraflach




wedi Fundo Riolito ■ Gefälleprofil Boden, Edelstahl V₂A




wedi Fundo Riolito ■ Gefälleprofil Wand, Edelstahl V₂A




wedi Fundo Riolito ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Riofino ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Riolito neo / Riofino ■ Sonderbodenelement



wedi Fundo Riolito / Riofino ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Riolito neo ■ Bodenelement mit Linientwässerung




wedi Fundo Riolito neo ■ Bodenelement mit Linientwässerung




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Linientwässerung, quadratisch, 1200 × 1200 × 50 mm




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Linientwässerung, kurze Rinne, quadratisch, 900 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 800 × 50 mm




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Linientwässerung, kurze Rinne, rechteckig, 1400 × 900 × 50 mm



wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement mit Linientwässerung, kurze Rinne, rechteckig, 1800 × 900 × 50 mm




wedi Fundo Riolito neo ■ Bodenelement mit Linientwässerung




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement
mit Linientwässerung, rechteckig, 1600 × 1000 × 50 mm




wedi Fundo Riolito neo, Bodenelement
mit Linientwässerung, rechteckig, 1200 × 1000 × 50 mm




wedi Fundo Ablauf Riolito neo ■ senkrecht, DN 50




wedi Fundo Ablauf Riolito neo ■ waagrecht, DN 50




wedi Fundo Ablauf Riolito neo Mini Max ■ DN 40, extraflach




wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Abschlussprofil




wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Boden, Edelstahl V₂A



wedi Fundo Riolito neo / Plano Linea Gefälleprofil ■ Wand, Edelstahl V₂A




wedi Fundo Riolito neo ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Plano ■ Komplettsystem inkl. integrierter Ablauftechnik




wedi Fundo Plano, Ablauf zentral,
900 × 900 mm




wedi Fundo Plano, Ablauf zentral,
1000 × 1000 mm




wedi Fundo Plano, Ablauf zentral,
1200 × 1200 mm




wedi Fundo Plano, Ablauf zentral,
Anschluss lange Seite, 1200 × 900 mm



wedi Fundo Plano, Ablauf zentral,
Anschluss kurze Seite, 1200 × 900 mm




wedi Fundo Plano, Ablauf dezentral,
Anschluss kurze Seite, 1400 × 900 mm



wedi Fundo Plano ■ Komplettsystem inkl. integrierter Ablauftechnik




wedi Fundo Plano, Ablauf dezentral,
Anschluss kurze Seite, 1600 × 1000 mm




wedi Fundo Plano Linea ■ Komplettsystem inkl. integrierter Ablauftechnik




wedi Fundo Plano Linea, rechteckig, 1200 × 800 mm




wedi Fundo Plano Linea, rechteckig, 1200 × 1000 mm



wedi Fundo Plano Linea, rechteckig,
1200 × 900 mm




wedi Fundo Plano Linea, rechteckig, kurze Rinne,
1200 × 900 mm




wedi Fundo Plano Linea ■ Komplettsystem inkl. integrierter Ablauftechnik




wedi Fundo Plano Linea, quadratisch, 900 x 900 mm




wedi Fundo Plano Linea, quadratisch, kurze Rinne, 900 x 900 mm



wedi Fundo Plano ■ Sonderbodenelement




wedi Fundo Trollo ■ Bodenelement, Ablauf zentral




wedi Fundo Trollo libero ■ Wandelement



wedi Fundo Trollo libero, Design-Dusche




wedi Fundo Trollo libero, Aufstockelement




wedi Fundo Trollo ■ Wandelement



wedi Fundo Trollo, Wandelement




wedi Fundo Trollo, Aufstockelement




wedi Fundo Nautilo ■ Bodenelement



wedi Fundo Nautilo, Einstieg rechts




wedi Fundo Nautilo, Einstieg links




wedi Fundo Nautilo libero ■ Wandelement



wedi Fundo Nautilo libero, Design-Dusche





wedi Fundo Nautilo libero, Aufstockelement




wedi Fundo Nautilo ■ Wandelement



wedi Fundo Nautilo, Wandelement




wedi Fundo Nautilo, Aufstockelement




NEU wedi Sanoasa Sitzbank 1



wedi Sanoasa Sitzbank 1, 900 mm



wedi Sanoasa Sitzbank 1, 1200 mm




Die Trennhöhe für den Einbau der Fundo Riolito Discreto beträgt 200 mm auf der geraden Seite des Trägerelementes.


NEU wedi Sanoasa Sitzbank 2



wedi Sanoasa Sitzbank 2, 900 mm



wedi Sanoasa Sitzbank 2, 1200 mm




Die Trennhöhe für den Einbau der Fundo Riolito Discreto beträgt 200 mm auf der geraden Seite des Trägerelementes.


NEU wedi Sanoasa Sitzbank 3



wedi Sanoasa Sitzbank 3, 900 mm



wedi Sanoasa Sitzbank 3, 1200 mm




Die Trennhöhe für den Einbau der Fundo Riolito Discreto beträgt 200 mm auf der geraden Seite des Trägerelementes.


NEU wedi Sanoasa Ecksitz



wedi Sanoasa Ecksitz, Größe M




wedi Sanoasa Ecksitz, Größe L



wedi Sanoasa Comoda ■ Bank- / Trägerelement




wedi Sanoasa Comoda, Gefälle nach vorn,
Trägerelement, runder Abschluss



wedi Sanoasa Comoda ■ Bank- / Trägerelement




wedi Sanoasa Comoda, Gefälle nach vorn,
Trägerelement, gerader Abschluss




wedi Sanoasa Comoda ■ Eckelement 90°



wedi Sanoasa Comoda, Banckeckelement 90°, gerade, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda, Banckeckelement 90°, rund, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda ■ Eckelement 135°



wedi Sanoasa Comoda, Banckeckelement 135°, gerade, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda, Banckeckelement 135°, rund, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda ■ Abschlusselement links



wedi Sanoasa Comoda, Abschlusselement links,
R = 200, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda, Abschlusselement links,
R = 600, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda ■ Abschlusselement rechts




wedi Sanoasa Comoda, Abschlusselement rechts,
R = 200, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda, Abschlusselement rechts,
R = 600, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Comoda ■ Armlehne



wedi Sanoasa Bellina ■ Bank-/Trägerelement




wedi Sanoasa Bellina ■ Eckelement 90°




wedi Sanoasa Bellina ■ Eckelement 135°



wedi Sanoasa Bellina, Banckeckelement 135°, gerade, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Bellina, Banckeckelement 135°, rund, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Bellina ■ Abschlusselement links



wedi Sanoasa Bellina, Abschlusselement links, R = 200, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Bellina, Abschlusselement links, R = 486, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Bellina ■ Abschlusselement rechts




wedi Sanoasa Bellina, Abschlusselement rechts,
R = 200, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Bellina, Abschlusselement rechts,
R = 486, Gefälle nach vorn




wedi Sanoasa Bellina ■ Armlehne




wedi Sanoasa Liege 1 ■ Liege




wedi Sanoasa Liege 2 ■ Liege




wedi Sanoasa Liege 3 ■ Liege




wedi Sanoasa Liege 4 ■ Liege




wedi Sanoasa Liege 5 ■ Liege




wedi Sanbath Cube ■ Wanne




wedi Sanbath Cube ■ Waschtisch




wedi Sanbath Cube ■ Duschsäule




wedi Sanbath Wave ■ Wanne




wedi Sanbath Wave ■ Waschbecken



wedi Sanbath Wave ■ Duschsäule



wedi Eterna ■ Glastür mit Edelstahlzarge V₄A




Hinweise zur Verfließung


Maximale Fliesengrößen für runde wedi Elemente

Größenzuordnung												
Radius	R 50	R 100	R 150	R 200	R 250	R 300	R 350	R 400	R 450	R 500	R 750	R 875
max. Fliesengröße	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	50 mm	100 mm					

i Die Radien der wedi Produkte können Sie den jeweiligen technischen Zeichnungen entnehmen.



Verfließungsbeispiele Fundo Bodenelemente



Datenabfrageformular für Sonderanfertigungen

Anfragegegenstand:

Kunde: _____

Ansprechpartner Kunde: _____

Bauvorhaben mit Anschrift: _____

Dampfbad

Erlebnisdusche (mit/ohne Fundo)

Badewanne

Sonderfundo (Skizze mit Ablaufpositionierung erforderlich! → Seite 2)

Sonstiges: _____

Heizoptionen:

Sitzbank: WWH (Warmwasserheizung) Elektro keine

Wände: WWH (Warmwasserheizung) keine

Sitzbankoptionen:

Sitzbank: Bellina Comoda Sonderform

Bankenden: gerader Schnitt (beschichtet/unbeschichtet) Enden gerundet

Bankecken: 90° Ecke Ecke gerundet

Unterbau: gerade Ausführung gerundete Ausführung

Länge [m]: _____ (Hinweis: Grundriss bei Winkelkombinationen sowie Sonderformen bitte auf Seite 2 skizzieren!)

Fußbecken: Ja Nein werkseitige Armatur-Untergrundverstärkung

Dampfbremse: Ja Nein

Dachoptionen:

Flachdach Pultdach Spitzdach Tunneldach Kuppeldach

Dach-Beschichtung: strukturierte Epoxydharz-Beschichtung (Kann nur bei einteiliger Ausführung des Daches angeboten werden!) Keine

Türenkits:

Zargenmaterial (Edelstahl V₄A)

Falzmaß: 591 x 1983 mm 716 x 1983 mm 966 x 1983 mm

Sonder: _____ mm Keine Zarge = Verstärkung im Türleibungsbereich

Bodenelement für Dampfbad bzw. Erlebnisdusche:

Sonderfundo Aluminium-Bodenschiene (nur bei geradem Wandverlauf) Bodenelement bauseits

wedi
INSIDE



Denken Sie dran!

wedi liefert nicht nur Einzelprodukte, sondern ganzheitlich aufeinander abgestimmte und garantiert sichere Komplettsysteme. Ob Montage, Systemerweiterung, Technik oder individuelle Anschlüsse – im wedi System finden Sie immer passende Lösungen.

Beispiele hierzu finden Sie hinter dieser Klappseite!



wedi
INSIDE






Beispiel Duschesystem

Kompatible wedi Systembestandteile


- 1 [wedi Fundo Primo](#) ▪ Duschelement, hier mit zentraler Punktentwässerung ▪ ab Seite 30
- 2 [wedi Fundo Ablauf](#) ▪ hier mit waagerechtem Ablauf DN 50 inkl. Ablaufrost ▪ ab Seite 34
- 3 [wedi Fundo Dicht-Set](#) ▪ speziell für die Rundum-Abdichtung von Fundo Bodenelementen zu systemfremden Materialien, z. B. Estrich ▪ ab Seite 36
- 4 [wedi Nonstep Plan](#) ▪ Trittschalldämmplatten ▪ ab Seite 110



Beispiel Wand- und Regallösung

Kompatible wedi Systembestandteile


- 1 [wedi Bauplatten](#) ▪ zum Aufbau von Wand- und Nischenlösungen auf einer Trägerkonstruktion ▪ ab Seite 10
- 2 [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen und der Bauplatte auf Ständerwerk ▪ ab Seite 22
- 3 [wedi Tools Armierband](#) ▪ zur Armierung von Stößen ▪ ab Seite 23



Beispiel WC-Lösung

Kompatible wedi Systembestandteile


- 1 [wedi I-Board](#) ▪ werkseitig vorgefertigte WC-Installationsverkleidungsplatte ▪ ab Seite 13
- 2 [wedi Bauplatten](#) ▪ zum Verkleiden von angrenzenden Flächen ▪ ab Seite 10
- 3 [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen ▪ ab Seite 22
- 4 [wedi Tools Armierband](#) ▪ zur Armierung von Stößen ▪ ab Seite 23



Beispiel Bodenkonstruktion

Kompatible wedi Systembestandteile

- 1 [wedi Bauplatten](#) ▪ als wärmedämmender Bodenbelag ▪ ab Seite 10
- 2 [wedi 610](#) ▪ Kleb- und Dichtstoff zum wasserdichten Verkleben von Stößen ▪ ab Seite 22
- 3 [wedi Nonstep Plan](#) ▪ Trittschalldämmplatten mit 14 dB Schallschutz unter keramischen Belägen ▪ ab Seite 110
- 4 [wedi Tools Armierband](#) ▪ zur Armierung von Stößen ▪ ab Seite 23





- Australien
- Belgien
- Bosnien-Herzegovina
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Finnland

- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Island
- Italien
- Kanada
- Kroatien

- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen

- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Slowenien

- Spanien
- Tschechien
- Türkei
- Ukraine
- Ungarn
- USA



wedi GmbH
 Hollefeldstraße 51
 48282 Emsdetten
 Deutschland

Telefon +49 2572 156-0
 Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de
 www.wedi.eu

